

Droga Nr 670
"wyrównanie podbudowy masą bitumiczną"
w km 32+400 - 33+800

Załącznik Nr 3

Kilometr	Hektometr	Powierzchnia		Średnia powierzchnia		Odległość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości	
		wykop	+ nasyp	- wykop	+ nasyp		- wykop	+ nasyp		- wykop	+ nasyp
		m ²		m ²			mb	m ³		m ³	
32	400,00										
	425,00		0,540		0,270	25,00		6,75			6,75
	450,00		0,390		0,465	25,00		11,63			11,63
	475,00		0,370		0,380	25,00		9,50			9,50
	500,00		0,430		0,400	25,00		10,00			10,00
	500,01				0,215	0,01		0,00			0,00
	600,00					99,99					
	616,60					16,60					
	616,61		0,430		0,215	0,01		0,00			0,00
	625,00		0,710		0,570	8,39		4,78			4,78
	650,00		0,730		0,720	25,00		18,00			18,00
	675,00		1,070		0,900	25,00		22,50			22,50
	700,00		0,670		0,870	25,00		21,75			21,75
	725,00		0,350		0,510	25,00		12,75			12,75
	750,00		0,320		0,475	25,00		11,88			11,88
	775,00		0,600		0,730	25,00		18,25			18,25
	800,00		1,140		0,870	25,00		21,75			21,75
	819,70		0,800		0,970	19,70		19,11			19,11
	819,71				0,400	0,01		0,00			0,00
						255,29					
33	75,00										
	75,01		0,800		0,400	0,01		0,00			0,00
	100,00		0,310		0,555	24,99		13,869			13,87
	125,00		0,310		0,310	25,00		7,750			7,75
	150,00		0,650		0,480	25,00		12,000			12,00
	175,00		0,800		0,725	25,00		18,125			18,13
	200,00		0,660		0,730	25,00		18,250			18,25
	225,00		0,830		0,745	25,00		18,625			18,63
	250,00		0,700		0,765	25,00		19,125			19,13
	275,00		0,490		0,595	25,00		14,875			14,88
	275,01				0,245	0,01		0,002			0,00
	675,00					399,99					
	675,01		0,800		0,400	0,01		0,004			0,00
	700,00		0,310		0,555	24,99		13,869			13,87
	725,00		0,310		0,310	25,00		7,750			7,75
	750,00		0,310		0,310	25,00		7,750			7,75
	775,00		0,310		0,310	25,00		7,750			7,75
	781,00		0,310		0,310	6,00		1,860			1,86
	800,00				0,155	19,00		2,945			2,95
								353,204			353,20
						1400,00		353,204x2,35=830,03 - przyjęto 830 t			

Droga Nr 670
"wyrównanie podbudowy masą bitumiczną"
w km 32+400 - 33+800

Załącznik Nr 3

Droga Nr 670
"wyrównanie podbudowy masą bitumiczną"
w km 32+400 - 33+800

Załącznik Nr 3

Droga Nr 670
"wyrównanie podbudowy masą bitumiczną"
w km 32+400 - 33+800

Załącznik Nr 3

Droga Nr 670
"wyrównanie podbudowy masą bitumiczną"
w km 32+400 - 33+800

Załącznik Nr 3

Droga Nr 670
"wyrównanie podbudowy masą bitumiczną"
w km 32+400 - 33+800

Załącznik Nr 3