

WYKAZ PRZEPUSTÓW I ZJAZDÓW-GMINA DĄBROWA BIAŁOSTOCKA

Lp.	Km	Strona drogi	Projektowana długość przepustu	Umocnienie skarp brukowcem/darniowanie	Nr działki na której projektowany jest przepust	Geograficzna lokalizacja przepustu		Średnica	Uwagi	Nr działki na którą jest realizowany zjazd	Rzędna wlotu	Rzędna wylotu
			[m]	[m2]		N	E	φ [m]			[m n.p.m.]	[m n.p.m.]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0+190,50	rondo	23,0	4	63, 153/1, 164 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 39' 21,690"	23° 19' 41,789"	1,0	przepust pod drogą DP 1340B		159,33	159,23
2	0+385	L	10,0	4	677, obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 39' 21,408"	23° 19' 52,256"	0,6	ul. Jana Pawła II	444 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	162,80	162,65
3	0+073,5	L	12,0	4	153/1 obręb Dąbrowa Białostocka, gm.	53° 39' 17,482"	23° 19' 29,042"	0,8	droga DW 670	58 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa	159,32	159,44
4	0+144	P	17,5	4	153/1 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 39' 17,845"	23° 19' 32,841"	0,6	droga DW 670 ul. Sienkiewicza	608/1 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	160,37	160,54
5	0+305	P	30,0	4	153/1 obręb Dąbrowa Białostocka, gm.	53° 39' 20,272"	23° 19' 40,683"	0,6	zjazd na zatokę ITD.	62 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa	161,15	161,19
6	0+319	P	8,0	4	62 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa	53° 39' 20,053"	23° 19' 41,494"	0,5	przepust pod chodnikiem zatoka ITD.		161,15	161,20
7	0+402	rondo	24,0	4	153/1 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 39' 22,073"	23° 19' 45,036"	1,0	przepust pod drogą DW 670	153/1 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	160,20	160,15
8	0+602	L	15,0	4	153/1 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 39' 25,516"	23° 19' 54,331"	0,8	przepust pod drogą gminną	171 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	161,70	161,55
9	0+602	P	15,0	4	153/1 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 39' 25,150"	23° 19' 54,687"	0,6		153/1 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	161,70	161,60
10	0+765	P	12,0	4	153/1 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 39' 27,774"	23° 20' 2,341"	0,6		151/2, 151/3 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	159,90	159,80
11	11+310	L	18,0	4	61/11, 68/4, 609 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 39' 10,814"	23° 19' 40,361"	0,6		609, obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	159,93	159,86
12	11+466,5	L	16,0	4	69/1 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 39' 5,781"	23° 19' 41,117"	0,6		69/1, obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	159,26	159,14
13	11+480	L	30,0	4	69/1 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 39' 4,904"	23° 19' 41,499"	0,6	rów kryty		159,10	158,88
14	11+567	L	13,5	4	69/1 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 39' 2,706"	23° 19' 42,699"	0,6		69/1, obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	158,50	158,40
15	11+769,5	L	15,0	4	605, 2189, 53/4 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 56,573"	23° 19' 46,580"	0,6	zjazd na ul. Sienkiewicza (DP 2311B)	605, obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	157,02	157,00
16	12+205	L	15,5	4	55/2, 598/1, 62/1 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 43,444"	23° 19' 54,779"	0,6	zjazd na ul. Sportową (DP 2307B)	598/1 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	155,67	155,63
17	12+312	L	12,0	4	65/1 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 39,829"	23° 19' 57,003"	0,6		65/1 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	155,50	155,40
18	12+512	L	13,5	4	339/1, 597/2, 67/5, 136/1 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 34,027"	23° 20' 0,466"	0,6	Kolonia Jasionówka	339/1, 597/2 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	153,87	153,67
19	12+660	L	20,0	4	136/1 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 29,510"	23° 20' 2,982"	1,0	przepust pod jezdnią przelewowy		150,60	150,50

Lp.	Km	Strona drogi	Projektowana długość przepustu	Umocnienie skarp brukowcem/darniowanie	Nr działki na której projektowany jest przepust	Geograficzna lokalizacja przepustu		Średnica	Uwagi	Nr działki na którą jest realizowany zjazd	Rzędna wlotu	Rzędna wylotu
			[m]	[m2]		N	E	φ [m]			[m n.p.m.]	[m n.p.m.]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	12+715	L	16,5	4	138, 342, 140/1 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 28,034"	23° 20' 4,762"	0,6	zjazd na pas drogowy	342 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	152,11	151,29
21	12+825	L	11,5	4	142/1 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 25,097"	23° 20' 7,955"	0,5		142/1 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	155,58	155,36
22	13+302	L	17,0	4	151, 152/2, 341 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 17,137"	23° 20' 29,132"	0,6	zjazd Dąbrowa Białostocka	341 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	150,56	150,01
23	13+444	L	12,5	4	152/2, 164/3 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 16,592"	23° 20' 36,871"	0,5		152/2, 164/3 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	147,04	146,77
24	13+531	L	15,5	4	186/2, 187 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 16,608"	23° 20' 41,611"	0,6		343/4 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	146,85	146,23
25	13+734	L	16,0	4	189, 193 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 16,847"	23° 21' 52,598"	1,0	przepust pod drogą przelewowy		149,47	148,80
26	13+991	L	13,5	4	348, 192, 237 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 18,667"	23° 21' 6,168"	1,0		348 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	152,58	152,44
27	14+151	L	21,0	4	235, 351 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 20,959"	23° 21' 14,429"	1,0	przepust pod wlotem ronda	351 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	156,84	156,12
28	14+245	L	11,0	4	293, 329, 355 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 21,206"	23° 21' 19,331"	0,6		355 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	159,14	158,86
29	15+162	L	14,5	4	157/4, 336/2 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 20,557"	23° 21' 5,126"	0,6		157/4 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	166,79	166,78
30	15+203	L	12,0	4	166, 55/1 obręb Stock, 157/4 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 19,412"	23° 22' 6,299"	0,6		55/1 obręb Stock, gm. Dąbrowa Białostocka	166,80	166,80
31	15+709	L	11,5	4	17/1, 87 obręb Grodziszczany, 55/1 obręb Stock, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 4,040"	23° 22' 15,931"	0,6		87 obręb Grodziszczany, gm. Dąbrowa Białostocka	167,71	167,61
32	16+094,5	L	10,5	4	18 obręb Grodziszczany, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 37' 52,320"	23° 22' 23,054"	0,6		18 obręb Grodziszczany, gm. Dąbrowa Białostocka	170,63	170,56
33	16+255	L	12,5	4	19/2, 21, 79 obręb Grodziszczany, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 37' 47,453"	23° 22' 26,028"	0,6		79 obręb Grodziszczany, gm. Dąbrowa Białostocka	171,68	171,59
34	16+500	L	12,0	4	22 obręb Grodziszczany, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 37' 39,998"	23° 22' 30,594"	0,6		22 obręb Grodziszczany, gm. Dąbrowa Białostocka	172,20	172,10
35	16+584	L	15,5	4	80 obręb Grodziszczany, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 37' 37,398"	23° 22' 32,178"	0,8	zjazd na DP 1254B	80 obręb Grodziszczany, gm. Dąbrowa Białostocka	171,77	171,69
36	16+760	L	12,0	4	68 obręb Grodziszczany, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 37' 32,0103"	23° 22' 35,435"	0,6		68 obręb Grodziszczany, gm. Dąbrowa Białostocka	170,40	170,20
37	16+846	L	16,0	4	263/4, 86, 68 obręb Grodziszczany, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 37' 29,379"	23° 22' 36,639"	1	przepust pod drogą przelewowy		169,30	169,20
38	17+099	L	12,0	4	69/2 obręb Grodziszczany, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 37' 21,763"	23° 22' 41,721"	0,5		69/2 obręb Grodziszczany, gm. Dąbrowa Białostocka	172,45	172,55

Lp.	Km	Strona drogi	Projektowana długość przepustu	Umocnienie skarp brukowcem/darniowanie	Nr działki na której projektowany jest przepust	Geograficzna lokalizacja przepustu		Średnica	Uwagi	Nr działki na którą jest realizowany zjazd	Rzędna wlotu	Rzędna wylotu
			[m]	[m2]		N	E	φ [m]			[m n.p.m.]	[m n.p.m.]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	17+262	L	12,5	4	69/2, 72/3, 85 obręb Grodziszczany, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 37' 16,819"	23° 22' 44,743"	0,5		85 obręb Grodziszczany, gm. Dąbrowa Białostocka	173,39	173,37
40	17+718	L	12,0	4	72/3, 73/5, obręb Grodziszczany, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 37' 3,021"	23° 22' 53,436"	0,5		72/3, 73/5, obręb Grodziszczany, gm. Dąbrowa Białostocka	170,20	170,30
41	18+017	L	9,5	4	85 obręb Grodziszczany, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 36' 53,938"	23° 22' 59,088"	0,5		73/3 obręb Grodziszczany, gm. Dąbrowa Białostocka	167,79	167,63
42	18+368	L	19,5	4	73/4 obręb Grodziszczany, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 36' 43,420"	23° 23' 6,047"	0,8	skrzyżowanie na DP 1253B	84 obręb Grodziszczany, gm. Dąbrowa Białostocka	161,25	160,85
43	0+026,5	L	12,0	4	261, 300, 301 obręb Grodziszczany, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 36' 44,190"	23° 23' 7,566"	0,5		301 obręb Grodziszczany, gm. Dąbrowa Białostocka	161,45	161,33
44	18+720	L	11,0	4	268/1, 270/4 obręb Grodziszczany, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 36' 32,737"	23° 23' 12,974"	0,5		268/1, 270/4 obręb Grodziszczany, gm. Dąbrowa Białostocka	161,80	161,65
45	19+088	L	14,0	4	270/2, 302 obręb Grodziszczany, 95/1 obręb Nierośno, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 36' 21,550"	23° 23' 19,725"	0,6		302 obręb Grodziszczany, gm. Dąbrowa Białostocka	160,25	160,04
46	19+661	L	12,5	4	99/3, 99/4 obręb Nierośno, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 36' 4,147"	23° 23' 30,233"	0,5		99/3, 99/4 obręb Nierośno, gm. Dąbrowa Białostocka	157,46	157,45
47	19+971	L	12,5	4	206/2, 99/2 obręb Nierośno, 247 obręb Łozowo gm. Dąbrowa Białostocka	53° 35' 54,655"	23° 23' 35,961"	0,5		206/2 obręb Nierośno, gm. Dąbrowa Białostocka	156,00	155,94
48	20+506	L	14,5	4	249, 441, 456/1 obręb Łozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 35' 38,394"	23° 23' 45,759"	0,5		441 obręb Łozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	153,31	153,24
49	20+743	L	12,0	4	456/1 obręb Łozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 35' 31,175"	23° 23' 50,118"	0,5		256, 258 obręb Łozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	149,85	149,67
50	20+913	L	11,5	4	456/1 obręb Łozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 35' 25,997"	23° 23' 53,318"	0,8		260 obręb Łozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	147,50	147,41
51	20+993	L	12,0	4	456/1 obręb Łozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 35' 23,568"	23° 23' 54,796"	0,8		262 obręb Łozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	147,57	147,54
52	21+475	L	16,0	4	453, 343/1 obręb Łozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 35' 8,792"	23° 24' 3,696"	0,8		453 obręb Łozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	144,80	144,80
53	21+907,5	L	13,0	4	343/2, 343/3 obręb Łozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 34' 55,718"	23° 24' 11,587"	0,5		343/2, 343/3 obręb Łozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	149,53	149,52
54	22+466	L	17,0	4	343/5, 343/6 obręb Łozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 34' 38,735"	23° 24' 21,930"	0,5		343/5, 343/6 obręb Łozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	147,53	147,51
55	22+613	L	12,0	4	347 obręb Łozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 34' 34,247"	23° 24' 24,594"	0,5		347 obręb Łozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	147,01	146,68
56	22+756	L	12,0	4	209 obręb Łozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 33' 29,917"	23° 24' 27,318"	0,5		209 obręb Łozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	143,20	142,55
57	11+054	P	31,0	4	62 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 39' 18,995"	23° 19' 41,975"	0,8	zjazd na zatokę ITD.	62 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	160,71	160,63
58	11+102	P	14,0	4	61/9 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 39' 17,444"	23° 19' 41,447"	0,6		61/9, 61/8 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	160,60	160,50
59	11+169	P	13,0	4	2180, 61/5 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 39' 15,332"	23° 19' 40,682"	0,6		2180, 61/5 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	160,40	160,30

Lp.	Km	Strona drogi	Projektowana długość przepustu	Umocnienie skarp brukowcem/darniowanie	Nr działki na której projektowany jest przepust	Geograficzna lokalizacja przepustu		Średnica	Uwagi	Nr działki na którą jest realizowany zjazd	Rzędna wlotu	Rzędna wylotu
			[m]	[m2]		N	E	φ [m]			[m n.p.m.]	[m n.p.m.]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	11+255	P	13,0	4	61/11, 61/12 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 39' 12,548"	23° 19' 39,840"	0,6		61/11, 61/12 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	160,15	160,05
61	11+310	P	16,5	4	61/11, 68/4, 609 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa	53° 39' 10,718"	23° 19' 39,591"	0,6		609 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	159,93	159,87
62	11+496	P	14,0	4	607/1 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 39' 4,753"	23° 19' 40,792"	0,6		46/4, 49/4 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	158,98	158,84
63	11+598	P	11,5	4	50/4, 2221/2 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 39' 1,609"	23° 19' 42,546"	0,6		50/4, 2221/2 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	157,98	157,86
64	11+769,5	P	14,5	4	605, 2221/1, 146 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 56,407"	23° 19' 45,848"	0,6		605 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	156,97	156,95
65	11+906	P	13,0	4	2192, 146, 2209 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 52,268"	23° 19' 48,420"	0,6		2192 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	156,85	156,84
66	12+205	P	15,0	4	598/1, 2223, 140/4 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 43,152"	23° 19' 54,166"	0,6		598/1 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	155,66	155,63
67	12+416	P	13,0	4	138/2 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 36,807"	23° 19' 58,055"	0,6		138/2 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	155,15	155,05
68	12+512	P	14,5	4	597/2, 339/1, 138/7, 136/1 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 33,881"	23° 19' 59,805"	0,6		597/2, 339/1 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	153,88	153,66
69	12+715	P	17,5	4	342, 138, 140/1 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 27,817"	23° 20' 3,869"	0,6		342 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	152,19	151,34
70	12+756	P	13,0	4	140/2, 140/4 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 26,684"	23° 20' 5,127"	0,5		140/3 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	154,02	153,44
71	12+825	P	10,0	4	142/1 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 24,830"	23° 20' 7,381"	0,5		142/1 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	155,56	155,38
72	13+142	P	12,5	4	144, 146 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 18,385"	23° 20' 20,832"	0,5		144, 146 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	154,21	154,05
73	13+231,5	P	12,0	4	149 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 17,308"	23° 20' 25,391"	0,5		149 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	152,46	152,16
74	13+302	P	18,0	4	341, 151, 152/2 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 16,672"	23° 20' 29,272"	0,6		341 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	150,73	150,27
75	13+479	P	13,5	4	183/4, 185/4 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 16,066"	23° 20' 38,761"	0,8		183/4, 185/4 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	146,40	146,17
76	13+531	P	13,0	4	186/2, 187 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 16,101"	23° 20' 41,625"	0,8		186/2, 187 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	147,03	146,64
77	13+613,5	P	11,5	4	187, 188/1 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 16,254"	23° 20' 46,115"	0,6		187, 188/1 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	148,44	148,30
78	13+694	P	10,0	4	188/2 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 16,464"	23° 20' 50,500"	0,6		188/2 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	149,17	149,08

Lp.	Km	Strona drogi	Projektowana długość przepustu	Umocnienie skarp brukowcem/darniowanie	Nr działki na której projektowany jest przepust	Geograficzna lokalizacja przepustu		Średnica	Uwagi	Nr działki na którą jest realizowany zjazd	Rzędna wlotu	Rzędna wylotu
			[m]	[m2]		N	E	φ [m]			[m n.p.m.]	[m n.p.m.]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	13+991	P	14,0	4	192, 237, 348 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 18,222"	23° 21' 6,445"	0,6		348 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	153,14	152,94
80	14+155	P	6,0	4	295 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 18,486"	23° 21' 15,470"	0,5	przepust pod chodnikiem		155,60	155,55
81	14+245	P	11,0	4	293, 329, 355 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 20,811"	23° 21' 19,573"	0,6		355 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	159,14	158,86
82	14+966,5	P	13,5	4	334/2, 336/2 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 24,368"	23° 21' 56,692"	0,6		334/2, 336/2 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	166,75	166,74
83	15+395	P	11,0	4	336/4 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 13,422"	23° 22' 9,344"	0,6		336/4 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	166,90	166,90
84	15+478	P	11,0	4	336/3, 358 obręb Dąbrowa Białostocka, 227 obręb Brzozowo gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 10,915"	23° 22' 10,883"	0,6		358 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka	166,90	166,90
85	15+554,5	P	10,0	4	228 obręb Brzozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 8,582"	23° 22' 12,312"	0,6		228 obręb Brzozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	166,90	166,90
86	15+709	P	10,0	4	231/5 obręb Brzozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 3,884"	23° 22' 15,210"	0,6		231/5 obręb Brzozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	167,89	167,69
87	15+750	P	11,0	4	232 obręb Brzozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 38' 2,642"	23° 22' 15,981"	0,6		232 obręb Brzozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	168,26	168,15
88	15+886	P	12,0	4	234/3 obręb Brzozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 37' 58,525"	23° 22' 18,515"	0,6		234/3 obręb Brzozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	169,25	169,35
89	16+038	P	12,0	4	236/2 obręb Brzozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 37' 35,895"	23° 22' 21,341"	0,6		236/2 obręb Brzozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	170,20	170,30
90	16+550	P	11,0	4	249 obręb Brzozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 37' 38,322"	23° 22' 30,874"	0,6		249 obręb Brzozowo, gm. Dąbrowa Białostocka		
91	16+584	P	16,0	4	263/1, 266 obręb Brzozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 37' 37,312"	23° 22' 31,464"	0,8	zjazd na DP 1254B	266 obręb Brzozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	171,77	171,69
92	16+610	P	14,0	4	263/2, 263/1 obręb Brzozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 37' 36,494"	23° 22' 31,967"	0,6		263/2, 263/1 obręb Brzozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	171,50	171,60
93	16+712	P	12,0	4	263/3, 263/4 obręb Brzozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 37' 33,403"	23° 22' 33,857"	0,6		263/3, 263/4 obręb Brzozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	170,96	170,87
94	17+132	P	12,0	4	206 obręb Krugło, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 37' 20,023"	23° 22' 42,025"	0,6		206 obręb Krugło, gm. Dąbrowa Białostocka	172,79	172,69
95	17+262	P	12,0	4	208 obręb Krugło, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 37' 16,687"	23° 22' 44,073"	0,5		208 obręb Krugło, gm. Dąbrowa Białostocka	173,40	173,30
96	17+320	P	12,0	4	210, obręb Krugło, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 37' 14,971"	23° 22' 45,1717"	0,5		210, obręb Krugło, gm. Dąbrowa Białostocka	173,30	173,20
97	17+627,5	P	11,0	4	213 obręb Krugło, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 37' 5,589"	23° 22' 50,978"	0,5		213 obręb Krugło, gm. Dąbrowa Białostocka	170,86	170,81
98	17+725	P	12,0	4	214, 251, 216 obręb Krugło, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 37' 2,701"	23° 22' 52,817"	0,5		251 obręb Krugło, gm. Dąbrowa Białostocka	170,55	170,54
99	18+256	P	10,0	4	236 obręb Krugło, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 36' 46,579"	23° 22' 3,075"	0,6		236 obręb Krugło, gm. Dąbrowa Białostocka	163,80	163,60

Lp.	Km	Strona drogi	Projektowana długość przepustu	Umocnienie skarp brukowcem/darniowanie	Nr działki na której projektowany jest przepust	Geograficzna lokalizacja przepustu		Średnica	Uwagi	Nr działki na którą jest realizowany zjazd	Rzędna wlotu	Rzędna wylotu
			[m]	[m2]		N	E	φ [m]			[m n.p.m.]	[m n.p.m.]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100	18+368	P	21,0	4	235/1 obręb Krugło, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 36' 43,116"	23° 23' 5,459"	0,8	zjazd na DP 1253B	262 obręb Krugło, gm. Dąbrowa Białostocka	161,27	160,76
101	0+169	P	14,0	4	235/1, 260 obręb Nierośno gm. Dąbrowa Białostocka	53° 36' 40,147"	23° 23' 5,559"	0,6		260 obręb Krugło, gm. Dąbrowa Białostocka	159,00	158,83
102	18+932	P	11,5	4	77, 210, 82 obręb Nierośno, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 36' 26,151"	23° 23' 16,187"	0,5		210 obręb Nierośno, gm. Dąbrowa Białostocka	161,85	161,71
103	19+088	P	12,0	4	82 obręb Nierośno, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 36' 21,407"	23° 23' 19,060"	0,5		82 obręb Nierośno, gm. Dąbrowa Białostocka	160,23	160,06
104	19+971	P	13,0	4	94, 206/2 obręb Nierośno, 196 obręb Łozowo gm. Dąbrowa Białostocka	53° 35' 54,513"	23° 23' 35,291"	0,5		206/2 obręb Nierośno gm. Dąbrowa Białostocka	156,25	156,15
105	20+506	P	14,0	4	196, 228, 441 obręb Łozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 35' 38,246"	23° 23' 45,108"	0,6		441 obręb Łozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	153,31	153,24
106	20+890	P	11,0	4	234/1 obręb Łozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 35' 26,535"	23° 23' 52,105"	0,8		234/1 obręb Łozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	147,67	147,59
107	21+475	P	15,0	4	245, 444 obręb Łozowo, 160 obręb Mościcha gm. Dąbrowa Białostocka	53° 35' 8,775"	23° 24' 2,792"	0,8		444 obręb Łozowo, gm. Dąbrowa Białostocka	144,80	144,80
108	22+064	P	13,0	4	158, 171, 315 obręb Mościcha, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 34' 50,778"	23° 24' 13,659"	0,5		158 obręb Mościcha, gm. Dąbrowa Białostocka	151,78	151,47
109	22+137	P	15,0	4	316, 317 obręb Mościcha, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 34' 48,571"	23° 24' 15,069"	0,5		316, 317 obręb Mościcha, gm. Dąbrowa Białostocka	151,77	151,65
110	22+266	P	12,0	4	319/2, 319/3 obręb Mościcha, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 34' 44,655"	23° 24' 17,453"	0,5		319/2, 319/3 obręb Mościcha, gm. Dąbrowa Białostocka	150,68	150,57
111	22+613	P	12,0	4	325, 326, 327 obręb Mościcha, gm. Dąbrowa Białostocka	53° 34' 34,098"	23° 24' 23,835"	0,5		326 obręb Mościcha, gm. Dąbrowa Białostocka	147,10	146,92
112	22+756	P	13,0	4	327 obręb Mościcha, gm. Dąbrowa Białostocka, 198 obręb Siomianka gm. Sidra	53° 34' 29,732"	23° 24' 26,486"	0,5		327 obręb Mościcha, gm. Dąbrowa Białostocka, 198 obręb Siomianka gm. Sidra	144,10	142,71