

Kosztorys ofertowy-po zmianie z dnia 07.10.2016r. "Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości" odcinek nr 2 od km 14+075 do km 28+405							
Specyfikacja techniczna	Nr elementu rozliczeniowe	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość (PLN)	
D.01.00.00	*	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*	
D.01.01.01	*	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ STABILIZACJA PASA DROGOWEGO	*	*	*	*	
*	D.01.01.01	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNIŃNYM ORAZ STABILIZACJA PASA DROGOWEGO	km	14,736			
D.01.02.01	*	USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW	*	*	*	*	
*	D.01.02.01	MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI O ŚREDNICY 10-35 CM	szt.	366			
*	D.01.02.01	MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI O ŚREDNICY 36-55CM	szt.	96			
*	D.01.02.01	MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI O ŚREDNICY PONAD 55CM	szt.	34			
*	D.01.02.01	MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI NA TERENIE LASÓW PRYWATNYCH	szt.	320			
*	D.01.02.01	KARCZOWANIE PNI NA TERENIE LASÓW PAŃSTWOWYCH	szt.	55			
*	D.01.02.01	USUNIĘCIE KARCZY	szt.	385			
*	D.01.02.01	KARCZOWANIE KRZAKÓW I POSZYCIA	ha	4,8373			
D.01.02.02	*	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU	*	*	*	*	
*	D.01.02.02	MECHANICZNE USUNIĘCIE ZIEMI URODZAJNEJ (WARSTWA GRUBOŚCI 30CM)	m2	202 834			
D.01.02.04	*	ROZEBRANIE ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ, PRZEPUSTÓW	*	*	*	*	
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO grub. 20 cm	m2	5 288			
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MASY MINERALNO-BITUMICZNEJ grub. 20 cm	m2	5 180			
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MASY MINERALNO-BITUMICZNEJ grub. 8 cm	m2	81			
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT DROGOWYCH BETONOWYCH (TRYLINKI) WRAZ Z PODBUDOWĄ	m2	36			
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE NAWIERZCHNI ZJAZDÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GR.8CM WRAZ Z PODBUDOWĄ	m2	63			
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE NAWIERZCHNI CHODNIKÓW Z BETONOWYCH PŁYT CHODNIKOWYCH WRAZ Z PODBUDOWĄ	m2	310			
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH	m	187			
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE ŁAWY BETONOWEJ POD KRAWĘŻNIKI	m3	17			
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE MURKÓW CZOŁOWYCH PRZEPUSTÓW	m3	9			
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE ŁAWY BETONOWEJ POD MURKI CZOŁOWE PRZEPUSTÓW	m3	2			
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE OBRZEŻY BETONOWYCH 6/20cm	m	183			
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE OBRZEŻY BETONOWYCH 8/30cm-PRZY ZJAZDACH	m	34			
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE SŁUPKÓW DO ZNAKÓW DROGOWYCH Z RUR STAŁOWYCH	szt.	26			
*	D.01.02.04	ZDJĘCIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH	szt.	34			
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE SŁUPKÓW PROWADZĄCYCH	szt.	30			
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE PRZEPUSTÓW Z RUR BETONOWYCH POD ZJAZDAMI, WŁOTAMI DRÓG BOCZNYCH I POD DR. WOJ. NR 673	m	131			
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE TABLIC REKLAMOWYCH WIELKOFORMATOWYCH	szt.	5			
*	D.01.02.04	ODKAMIENIANIE PASA DROGOWEGO	m2	120			
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE OGRODZEŃ Z SIATKI	m	23			
*	D.01.02.04	ROZEBRANIE OGRODZEŃ DREWNIANYCH	m	100			
D.02.00.00	*	ROBOTY ZIEMNE	*	*	*	*	
D.02.01.01	*	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I - V KAT.	*	*	*	*	
*	D.02.01.01	ROBOTY ZIEMNE POPRZECZNE WYKONYWANE MECHANICZNIE W GRUNTACH I - V KAT. (BEZ TRANSPORTU)	m3	14 854			
*	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE I-V KATEGORII Z TRANSPORTEM UROBKU NA ODLEGŁOŚĆ DO 1KM DO WBUDOWANIA W NASYP	m3	82 810			
*	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE I-V KAT Z TRANSPORTEM GRUNTU NA ODKŁAD	m3	42 947			
D.02.03.01	*	WYKONANIE NASYPÓW	*	*	*	*	
*	D.02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE III KAT Z GRUNTU UZYSKANEGO Z WYKOPU	m3	82 810			
*	D.02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE Z GRUNTU I-V KAT. Z POZYSKANIEM I TRANSPORTEM GRUNTU Z UKOPU	m3	45 018			

D.03.00.00	*	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		*	*	*	*
D.03.02.01	*	KANALIZACJA DESZCZOWA I REGULACJA PIONOWA STUDNI DLA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH		*	*	*	*
*	D.03.02.01	WYKONANIE PRZYKANALIKÓW Z RUR PCV O ŚREDNICY 20 CM		m	71		
*	D.03.02.01	WYKONANIE STUDNI REWIZYJNYCH O ŚREDNICY 1,2M		szt.	4		
*	D.03.02.01	WYKONANIE STUDZIENEK ŚCIEKOWYCH TERENOWYCH		szt.	2		
*	D.03.02.01	WYKONANIE STUDZIENEK ŚCIEKOWYCH ULICZNYCH		szt.	5		
*	D.03.02.01	REGULACJA PIONOWA KRATEK ŚCIEKOWYCH		szt.	5		
*	D.03.02.01	REGULACJA PIONOWA STUDNI KANALIZACYJNYCH		szt.	6		
*	D.03.02.01	REGULACJA PIONOWA ZAWORÓW WODOCIĄGOWYCH		szt.	7		
*	D.03.02.01	REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK TELEFONICZNYCH		szt.	2		
D.04.00.00	*	PODBUDOWY		*	*	*	*
D.04.01.01	*	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA		*	*	*	*
*	D.04.01.01	WYKONANIE KORYTA MECHANICZNIE Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA W GRUNCIE I-V KAT. GŁĘBOKOŚĆ DO 10 cm		m2	147 324		
*	D.04.01.01	WYKONANIE KORYTA RĘCZNIE WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA W GRUNCIE III KAT. GŁĘBOKOŚĆ DO 10 cm		m2	535		
D.04.02.02	*	WARSTWA MROZOOCHRONNA		*	*	*	*
*	D.04.02.02	WYKONANIE WARSTWY MROZOOCHRONNEJ GRUBOŚCI 10 cm		m2	535		
*	D.04.02.02	WYKONANIE WARSTWY MROZOOCHRONNEJ GRUBOŚCI 20 cm		m2	1 066		
*	D.04.02.02	WYKONANIE WARSTWY MROZOOCHRONNEJ GRUBOŚCI 25 cm		m2	20 543		
*	D.04.02.02	WYKONANIE WARSTWY MROZOOCHRONNEJ GRUBOŚCI 30 cm		m2	17 509		
*	D.04.02.02	WZMOCNIENIE PODŁOŻA GEOWŁÓKNINĄ		m2	36 300		
D.04.03.01	*	OCZYSZCZANIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH		*	*	*	*
*	D.04.03.01	MECHANICZNE OCZYSZCZANIE WARSTW KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI		m2	362 339		
*	D.04.03.01	SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJĄ ASFALTOWĄ		m2	362 339		
D.04.04.01	*	PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE		*	*	*	*
*	D.04.04.01	WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GRUBOŚCI 15 CM (przed ułożeniem drugiej warstwy podbudowy z kruszywa)		m2	132 007		
*	D.04.04.01	WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GRUBOŚCI 20 CM (po ułożeniu drugiej warstwy podbudowy z kruszywa)		m2	122 724		
*	D.04.04.01	WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GRUBOŚCI 20 CM		m2	4 388		
*	D.04.04.01	WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA WARSTWA GRUBOŚCI 15 CM		m2	1 138		
D.04.05.01	*	ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM		*	*	*	*
*	D.04.05.01	WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR. 10CM - RM - 1,5MPa		m2	1 811		
*	D.04.05.01	WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR. 15CM - RM - 1,5MPa		m2	2 922		
*	D.04.05.01	WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR. 20CM - RM - 1,5MPa		m2	102 806		
*	D.04.05.01	WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR. 15CM - RM - 2,5MPa		m2	862		
*	D.04.05.01	WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR. 20CM - RM - 2,5MPa		m2	21 591		
*	D.04.05.01	WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR. 25CM - RM - 2,5MPa		m2	19 563		
D.04.06.01	*	PODBUDOWA BETONOWA		*	*	*	*
*	D.04.06.01	WYKONANIE PODBUDOWY Z BETONU CEMENTOWEGO C25/30(B30) GR. 20 CM		m2	491		
D.04.07.01	*	PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO		*	*	*	*
*	D.04.07.01	WYKONANIE PODBUDOWY Z Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB.7 CM KR 3		m2	4 215		
*	D.04.07.01	WYKONANIE PODBUDOWY Z Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB.12 CM KR 5		m2	112 430		
D.04.08.01	*	WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI		*	*	*	*
*	D.04.08.01	WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI		t	55,15		
D.05.00.00	*	NAWIERZCHNIE		*	*	*	*
D.05.01.03	*	NAWIERZCHNIA ŻWIROWA		*	*	*	*
*	D.05.01.03	WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH WARSTWA DOLNA GRUBOŚĆ WARSTWY 15 CM		m2	4 981		
*	D.05.01.03	WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH WARSTWA GÓRNA GRUBOŚĆ WARSTWY 10 CM		m2	4 981		

D.05.03.01	*	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ		*	*	*	*
*	D.05.03.01	WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI KAMIENNEJ 18/20 cm		m2	201		
D.05.03.04	*	NAWIERZCHNIE BETONOWE		*	*	*	*
*	D.05.03.04	WYKONANIE NAWIERZCHNI BETONOWYCH WARSTWA GÓRNA grub. 25 cm		m2	228		
D.05.03.05	*	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO		*	*	*	*
*	D.05.03.05	WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 8 cm KR3-4		m2	3 305		
*	D.05.03.05	WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 5 cm KR3		m2	4 087		
*	D.05.03.05	WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 8 cm KR5		m2	108 801		
*	D.05.03.05	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 4 cm - KR3-4		m2	4 680		
*	D.05.03.05	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 4 cm - KR3-4		m2	4 542		
*	D.05.03.05	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 4 cm - KR5		m2	107 886		
D.05.03.11	*	FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO		*	*	*	*
*	D.05.03.11	WYKONANIE FREZOWANIA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA ZIMNO PRZY ŚREDNIEJ GRUBOŚCI 6 CM		m2	900		
D.06.00.00	*	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		*	*	*	*
D.06.01.01	*	UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW		*	*	*	*
*	D.06.01.01	UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW BRUKOWCEM		m2	2 884		
*	D.06.01.01	UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW PRZEZ DARNIOWANIE		m2	34 920		
*	D.06.01.01	UMOCNIENIE SKARP PŁYTAMI BETONOWYMI OTWOROWYMI		m2	518		
D.06.02.01	*	PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI		*	*	*	*
*	D.06.02.01	UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW RUROWYCH O ŚREDNICY 50 cm		m	759		
*	D.06.02.01	UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW RUROWYCH O ŚREDNICY 60 cm		m	401		
*	D.06.02.01	UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW RUROWYCH O ŚREDNICY 80 cm		m	210		
*	D.06.02.01	UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW RUROWYCH O ŚREDNICY 100 cm		m	70		
*	D.06.02.01	WYPROWADZENIE ISTNIEJĄCEGO DRENAŻU DO ROWÓW PRZYDROŻNYCH		szt.	15		
D.06.03.01	*	UZUPEŁNIENIE POBOCZY		*	*	*	*
*	D.06.03.01	UZUPEŁNIANIE POBOCZY KRUSZYWEM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE, GRUB. WARSTWY 10 cm		m2	45 349		
D.06.04.01	*	OCZYSZCZENIE ROWÓW Z NAMULU		*	*	*	*
*	D.06.04.01	OCZYSZCZENIE ROWÓW Z NAMULU Z PROFILOWANIEM SKARP		mb	3 250		
D.07.00.00	*	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		*	*	*	*
D.07.01.01	*	OZNAKOWANIE POZIOME		*	*	*	*
*	D.07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIAŁAMI GRUBOWARSTWOWYMI (MASY TERMOPLASTYCZNE) LINIE CIĄGŁE		m2	1 982		
*	D.07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIAŁAMI GRUBOWARSTWOWYMI (MASY TERMOPLASTYCZNE) LINIE PRZERYWANE		m2	2 056		
*	D.07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIAŁAMI GRUBOWARSTWOWYMI (MASY TERMOPLASTYCZNE) LINIE NA SKRZYŻOWANIACH I PRZEJŚCIACH		m2	64		
*	D.07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIAŁAMI GRUBOWARSTWOWYMI (MASY TERMOPLASTYCZNE) WYKONANIE STRZAŁEK I INNYCH SYMBOLI		m2	303		
*	D.07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI PUNKTOWYMI ELEMENTAMI ODBŁASKOWYMI		szt.	95		
D.07.02.01	*	OZNAKOWANIE PIONOWE		*	*	*	*
*	D.07.02.01	USTAWIENIE SŁUPÓW Z RUR STAŁOWYCH DO ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH		szt.	130		
*	D.07.02.01	USTAWIENIE PODPÓR O KONSTRUKCJI PRZESTRZENNEJ DLA ZNAKÓW DROGOWYCH		szt.	5		
*	D.07.02.01	PRZYMOCOWANIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH DO SŁUPKÓW		szt.	156		
*	D.07.02.01	PRZYMOCOWANIE TABLIC ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH O POW. PONAD 4,5M2 DO GOTOWYCH PODPÓR		szt.	5		
*	D.07.02.01	REMONT ZNAKÓW - PRZESTAWIENIE ZNAKÓW		szt.	10		
D.07.02.03	*	SŁUPKI PROWADZĄCE I KRAWĘDZIOWE ORAZ ZNAKI KILOMETROWE		*	*		
*	D.07.02.03	SŁUPKI PROWADZĄCE I KRAWĘDZIOWE ORAZ ZNAKI KILOMETROWE		szt.	174		
D.07.03.01	*	USTAWIENIE SŁUPKÓW PRZESZKODOWYCH (PYŁONÓW OSTRZEGAWCZYCH)		*	*	*	*
*	D.07.03.01	USTAWIENIE SŁUPKÓW PRZESZKODOWYCH (PYŁONÓW OSTRZEGAWCZYCH)		szt.	8		

D.07.05.01	*	BARIERY OCHRONNE		*	*	*	*
*	D.07.05.01	USTAWIENIE BARIER OCHRONNYCH LINOWYCH		m	230		
D.07.06.02	*	URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH		*	*	*	*
*	D.07.06.02	USTAWIENIE OGRODZEŃ OCHRONNYCH SZTYWNYCH TYPU OLSZTYŃSKIEGO		m	195		
D.08.00.00	*	ELEMENTY ULIC		*	*	*	*
D.08.01.02	*	KRAWĘŻNIKI KAMIENNE		*	*	*	*
*	D.08.01.02	USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW KAMIENNYCH O WYM. 20/30CM NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM		m	617		
*	D.08.01.02	USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW KAMIENNYCH WTOPIONYCH O WYMIARACH 15/22 CM JAKO OPORNIKÓW KAMIENNYCH NA ŁAWIE BETONOWEJ		m	112		
D.08.02.01	*	CHODNIKI Z PŁYT BETONOWYCH		*	*	*	*
*	D.08.02.01	WYKONANIE CHODNIKÓW Z PŁYTEK BETONOWYCH KOLORU ŻÓŁTEGO Z GUZKAMI, PŁYTY O WYMIARACH 35*35*5 cm		m2	25		
*	D.08.02.01	REMONT CZĄSTKOWY CHODNIKÓW Z BETONOWYCH PŁYT CHODNIKOWYCH - przełożenie nawierzchni		m2	20		
D.08.02.02	*	CHODNIKI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ		*	*	*	*
*	D.08.02.02	WYKONANIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GRUB. 6 cm		m2	465		
*	D.08.02.02	REMONT CZĄSTKOWY CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ - przełożenie nawierzchni		m2	25		
D.08.03.01	*	OBRZEŻA BETONOWE		*	*	*	*
*	D.08.03.01	USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH O WYMIARACH 6/20 cm		m	282		
*	D.08.03.01	USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH O WYMIARACH 6/20 cm - PRZESTAWIENIE OBRZEŻY ISTNIEJĄCYCH		m	20		
*	D.08.03.01	USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH O WYMIARACH 8/30 cm Z OPOREM		m	38		
*	D.08.03.01	PRZESTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH O WYMIARACH 8/30 cm		m	26		
D.08.04.01	*	WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM		*	*	*	*
*	D.08.04.01	REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI WJAZDU Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ GRUB. 8 cm		m2	72		
D.08.05.01	*	ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH		*	*	*	*
*	D.08.05.01	WYKONANIE ŚCIEKÓW DO ODPROWADZENIA WODY Z JEZDNI Z ELEMENTÓW BETONOWYCH		m	40		
D.09.00.00	*	ZIELEŃ DROGOWA		*	*	*	*
D.09.01.01	*	WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH		*	*	*	*
*	D.09.01.01	WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH		m2	121 105		
*	D.09.01.01	USTAWIENIE SŁUPKÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH DRZEWA		szt.	200		
*	D.09.01.01	ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH DRZEW I KRZEWÓW NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT		szt.	400		
*	D.09.01.01	SADZENIE DRZEW NA TERENIE PŁASKIM W GRUNCIE WRAZ Z PIELĘGNACJĄ W OKRESIE GWARANCYJNYM		szt.	738		
D.10.00.00	*	INNE ROBOTY		*	*	*	*
D.10.08.01	*	BUDOWA OGRODZENIA Z SIATKI STAŁOWEJ		*	*	*	*
*	D.10.08.01	BUDOWA OGRODZENIA Z SIATKI STAŁOWEJ		m	90		
D.10.08.03	*	PRZESUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH KAPLICZEK I KRZYŻY		*	*	*	*
*	D.10.08.03	PRZESUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH KAPLICZEK I KRZYŻY ZLOKALIZOWANYCH W GRANICACH PASA DROGOWEGO		szt.	15		
D.10.08.04	*	NAPRAWA BETONOWYCH COKOŁÓW OGRODZEŃ		*	*	*	*
*	D.10.08.04	NAPRAWA BETONOWYCH COKOŁÓW OGRODZEŃ		m3	48		
Ogółem wartość kosztorysowa robót (netto):							

*) Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza.

Cena ofertowa słownie netto

Miejscowość

Upoważniony przedstawiciel

Data