

WYKAZ PRZEPUSTÓW I ZJAZDÓW-GMINA SOKÓŁKA

Lp.	Km	Strona drogi	Projektowana długość przepustu	Umocnienie skarp brukowcem/darniowanie	Nr działki na której projektowany jest przepust	Geograficzna lokalizacja przepustu		Średnica	Uwagi	Nr działki na którą jest realizowany zjazd	Rzędna wlotu	Rzędna wylotu
			[m]	[m2]		N	E	φ [m]			[m n.p.m.]	[m n.p.m.]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	34+907	L	15,0	4	205/3 obręb Sokolany gm. Sokółka	53° 28' 18,337"	23° 27' 57,123"	1	przepust pod proj. DW673	-	168,65	168,30
2	34+910	L	3,0	4	205/3 obręb Sokolany gm. Sokółka	53° 28' 18,150"	23° 27' 56,685"	1	przepust łączący rów ze zbiornikiem chłonnym odprowadzającym	-	168,50	168,45
3	34+929	L	12,5	4	385/3, 205/3, 211 obręb Sokolany gm. Sokółka	53° 28' 17,666"	23° 27' 57,849"	0,5		374 obręb Sokolany gm. Sokółka	169,13	169,03
4	0+039,5	L	14,0	4	236, 356/2 obręb Sokolany gm. Sokółka	53° 27' 56,898"	23° 28' 11,340"	6	przepust pod zjazdem na serwisówkę	388 obręb Sokolany gm. Sokółka	161,80	161,70
5	0+058	P	15,0	4	356/2 obręb Sokolany gm. Sokółka	53° 27' 56,503"	23° 28' 12,533"	0,5		86, 89 obręb Sokolany gm. Sokółka	161,80	161,70
6	35+625	L	25,0	4	356/2, 388, 86 obręb Sokolany gm. Sokółka	53° 27' 56,489"	23° 28' 10,705"	0,5	przepust pod drogą DW 671		162,01	161,20
7	35+765	L	17,5	4	87, 88 obręb Sokolany gm. Sokółka	53° 27' 51,831"	23° 28' 11,282"	0,5		87, 88 obręb Sokolany gm. Sokółka	158,09	157,90
8	35+789,5	L	17,0	4	88, 92/1 obręb Sokolany gm. Sokółka	53° 27' 51,151"	23° 28' 11,414"	0,5		92/1 obręb Sokolany gm. Sokółka	157,84	157,72
9	35+957,5	L	11,0	4	92/2 obręb Sokolany gm. Sokółka	53° 27' 45,626"	23° 28' 12,361"	0,5		92/2 obręb Sokolany gm. Sokółka	159,25	159,06
10	36+388	L	13,0	4	407/2, 97, 143/1 obręb Sokolany gm. Sokółka	53° 27' 32,159"	23° 28' 17,671"	0,5		407/2 obręb Sokolany gm. Sokółka	165,16	164,77
11	36+762,5	L	11,0	4	187 obręb Wroczyńszczyzn a gm. Sokółka	53° 27' 21,107"	23° 28' 25,880"	0,5		187 obręb Wroczyńszczyzn a gm. Sokółka	156,46	156,44
12	36+856,5	L	11,0	4	188, 196 obręb Wroczyńszczyzn a gm. Sokółka	53° 27' 18,314"	23° 28' 27,925"	0,5	zjazd na pas drogowy	188, 196 obręb Wroczyńszczyzn a gm. Sokółka	155,67	155,40
13	36+929,5	L	11,0	4	219, 212, 225 obręb Wroczyńszczyzn a gm. Sokółka	53° 27' 16,214"	23° 28' 29,475"	0,5		219 obręb Wroczyńszczyzn a gm. Sokółka	155,35	155,34
14	37+186	L	11,0	4	249, 260 obręb Wroczyńszczyzn a, 106 obręb Woroniany gm. Sokółka	53° 27' 8,573"	23° 28' 35,160"	0,6		260 obręb Wroczyńszczyzn a gm. Sokółka	156,20	156,19
15	37+272	L	11,0	4	7 obręb Woroniany gm. Sokółka	53° 27' 6,036"	23° 28' 37,032"	0,6		7 obręb Woroniany gm. Sokółka	156,36	156,34
16	37+583	L	11,0	4	19, 108 obręb Woroniany, 318 obręb Wroczyńszczyzn a gm. Sokółka	53° 26' 56,780"	23° 28' 43,807"	0,6		108 obręb Woroniany gm. Sokółka	157,76	157,72
17	37+652	L	12,0	4	318 obręb Wroczyńszczyzn a gm. Sokółka	53° 26' 54,769"	23° 28' 45,307"	0,6		28/1, 28/2 obręb Woroniany gm. Sokółka	157,87	157,86
18	38+232,5	L	21,0	4	66/2, 67/4 obręb Woroniany gm. Sokółka	53° 26' 37,339"	23° 28' 56,706"	0,8	zjazd na stary odcinek DW673	130 obręb Woroniany gm. Sokółka	162,94	162,92
19	38+276	L	12,0	4	67/4 obręb Woroniany gm. Sokółka	53° 26' 35,965"	23° 28' 57,554"	0,5		67/4 obręb Woroniany gm. Sokółka	162,97	162,96
20	38+467	L	19,0	4	67/3 obręb Woroniany, 124, 748/1 obręb Wroczyńszczyzn a gm. Sokółka	53° 26' 30,260"	23° 29' 1,020"	0,5		124 obręb Wroczyńszczyzn a gm. Sokółka	165,31	164,78
21	38+847	L	14,0	4	748/1 obręb Wroczyńszczyzn a, 239, 254 obręb Kraśniany gm. Sokółka	53° 26' 18,608"	23° 29' 8,157"	0,5		239 obręb Kraśniany gm. Sokółka	165,00	164,44
22	38+938	L	12,0	4	240, 254 obręb Kraśniany gm. Sokółka	53° 26' 16,020"	23° 29' 9,885"	0,5		240 obręb Kraśniany gm. Sokółka	161,14	160,70
23	38+945	L,P	18,0	4	240 obręb m. Kraśniany gm. Sokółka	53° 26' 15,544"	23° 29' 9,625"	1	przepust pod proj. DW673	-	160,70	160,60
24	39+020	L	14,0	4	257, 258 obręb Kraśniany gm. Sokółka	53° 26' 13,370"	23° 29' 11,436"	0,5		257, 258 obręb Kraśniany gm. Sokółka	161,71	161,19
25	39+157	L	13,0	4	259, 260 obręb Kraśniany gm. Sokółka	53° 26' 9,193"	23° 29' 13,987"	0,6		259, 260 obręb Kraśniany gm. Sokółka	162,25	162,24

Lp.	Km	Strona drogi	Projektowana długość przepustu	Umocnienie skarp brukowcem/darniowanie	Nr działki na której projektowany jest przepust	Geograficzna lokalizacja przepustu		Średnica	Uwagi	Nr działki na którą jest realizowany zjazd	Rzędna wlotu	Rzędna wylotu
			[m]	[m2]		N	E	φ [m]			[m n.p.m.]	[m n.p.m.]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	39+393	L	19,0	4	261/3, 300, 301 obręb Kraśniany gm. Sokółka	53° 26' 2,030"	23° 29' 18,401"	0,6		300 obręb Kraśniany gm. Sokółka	162,34	162,33
27	39+506	L	15,0	4	302, 306 obręb Kraśniany gm. Sokółka	53° 25' 58,581"	23° 29' 20,481"	0,6		302, 306 obręb Kraśniany gm. Sokółka	162,38	162,38
28	39+668	L	13,0	4	311, 314 obręb Kraśniany gm. Sokółka	53° 25' 53,644"	23° 29' 23,377"	0,5		311, 314 obręb Kraśniany gm. Sokółka	165,18	164,66
29	39+762,5	L	12,0	4	318, 322/3 obręb Kraśniany gm. Sokółka	53° 25' 50,768"	23° 29' 25,138"	0,5		318, 322/3 obręb Kraśniany gm. Sokółka	167,96	167,61
30	39+816,5	L	14,5	4	323, 324 obręb Kraśniany gm. Sokółka	53° 25' 49,126"	23° 29' 26,118"	0,5		323, 324 obręb Kraśniany gm. Sokółka	169,32	169,06
31	39+868,5	L	14,0	4	330/2, 330/3 obręb Kraśniany gm. Sokółka	53° 25' 47,547"	23° 29' 27,079"	0,5		330/2, 330/3 obręb Kraśniany gm. Sokółka	169,78	169,71
32	39+911	L	16,0	4	355, 330/3, 359/2 obręb Kraśniany gm. Sokółka	53° 25' 46,249"	23° 29' 27,872"	0,5		355 obręb Kraśniany gm. Sokółka	169,74	169,70
33	40+307	L	13,5	4	364, 365, 367/2 obręb Kraśniany gm. Sokółka	53° 25' 34,223"	23° 29' 35,207"	0,5		364, 365 obręb Kraśniany gm. Sokółka	165,98	165,93
34	40+481	L	13,0	4	890, 891 obręb m. Sokółka gm. Sokółka	53° 25' 28,925"	23° 29' 38,447"	0,5		890, 891 obręb m. Sokółka gm. Sokółka	164,56	164,41
35	40+550	L,P	16,0	4	891 obręb m. Sokółka gm. Sokółka	53° 25' 26,753"	23° 29' 39,338"	1	przepust pod proj. DW673	-	163,80	162,80
36	41+109	L	11,5	4	899, 903 obręb m. Sokółka gm. Sokółka	53° 25' 9,924"	23° 29' 50,231"	0,5		900/4, 900/1 obręb m. Sokółka gm. Sokółka	176,07	175,73
37	41+147	L	12,0	4	903, obręb m. Sokółka, gm. Sokółka	53° 25' 8,805"	23° 29' 51,135"	0,5		903, obręb m. Sokółka, gm. Sokółka		
38	41+332	L	11,0	4	905, 903, 906 obręb m. Sokółka gm. Sokółka	53° 25' 3,760"	23° 29' 56,493"	0,5		905 obręb m. Sokółka gm. Sokółka	179,42	179,42
39	41+860	L	12,0	4	1023, 911, 932 obręb m. Sokółka gm. Sokółka	53° 24' 51,146"	23° 30' 15,419"	0,6	przepust pod wlotem na rondo	911 obręb m. Sokółka gm. Sokółka	182,46	182,34
40	41+872	L	13,0	4	1416, 1417/4 obręb m. Sokółka gm. Sokółka	53° 24' 50,768"	23° 30' 16,724"	0,6	przepust pod ul. Reymonta (wlot na rondo)	1416 obręb m. Sokółka gm. Sokółka	182,34	182,22
41	34+898	P	14,0	4	205/3 obręb Sokolany gm. Sokółka	53° 28' 18,485"	23° 27' 56,626"	0,5		205/3 obręb Jacowlany, gm. Sidra	168,47	168,39
42	34+929	P	12,0	4	385/3, 205/3, 211 obręb Sokolany gm. Sokółka	53° 28' 17,499"	23° 27' 57,111"	0,5		385/3 obręb Sokolany gm. Sokółka	168,85	168,57
43	35+032	P	15,5	4	212/1, 212/2 obręb Sokolany gm. Sokółka	53° 28' 14,357"	23° 27' 58,903"	0,5		212/1, 212/2 obręb Sokolany gm. Sokółka	169,58	169,53
44	35+104	P	14,5	4	213, 214 obręb Sokolany gm. Sokółka	53° 28' 12,148"	23° 28' 0,222"	0,5		213, 214 obręb Sokolany gm. Sokółka	169,81	169,77
45	35+278	P	13,0	4	215/1, 216/1 obręb Sokolany gm. Sokółka	53° 28' 6,843"	23° 28' 3,362"	0,5		215/1, 216/1 obręb Sokolany gm. Sokółka	170,05	170,01
46	35+406	P	15,5	4	217, 218/1 obręb Sokolany gm. Sokółka	53° 28' 2,941"	23° 28' 5,683"	0,5		217, 218/1 obręb Sokolany gm. Sokółka	169,32	169,06
47	35+492,5	P	14,0	4	219, 220/2 obręb Sokolany gm. Sokółka	53° 28' 0,320"	23° 28' 7,170"	0,5		219, 220/2 obręb Sokolany gm. Sokółka	168,29	168,01
48	0+045	P	12,5	4	222, 356/2 obręb Sokolany gm. Sokółka	53° 27' 55,993"	23° 28' 6,957"	0,5		221, 222 obręb Sokolany gm. Sokółka	164,80	164,70
49	0+062,5	L	28,0	4	356/2 obręb Sokolany gm. Sokółka	53° 27' 55,299"	23° 28' 6,306"	0,6	zjazd na zatokę ITD.	86 obręb Sokolany gm. Sokółka	164,50	164,40
50	35+625	P	21,0	4	222, 356/2, 86 obręb Sokolany gm. Sokółka	53° 27' 55,972"	23° 28' 7,987"	0,6	przepust pod drogą DW 671		162,18	161,66
51	35+677	P	28,0	4	86, 87 obręb Sokolany gm. Sokółka	53° 27' 54,504"	23° 28' 9,472"	0,6	zjazd na zatokę ITD.	86 obręb Sokolany gm. Sokółka	160,94	160,26
52	35+789,5	P	12,0	4	88, 92/1 obręb Sokolany gm. Sokółka	53° 27' 50,883"	23° 28' 10,353"	0,5		92/1 obręb Sokolany gm. Sokółka	157,87	157,75
53	35+957,5	P	11,0	4	92/2 obręb Sokolany gm. Sokółka	53° 27' 45,571"	23° 28' 11,565"	0,5		92/2 obręb Sokolany gm. Sokółka	159,25	159,06
54	36+155,5	P	14,0	4	93/1, 92/2 obręb Kraśniany gm. Sokółka	53° 27' 39,224"	23° 28' 13,299"	0,5		92/2, 93/1 obręb Kraśniany gm. Sokółka	164,09	163,40

Lp.	Km	Strona drogi	Projektowana długość przepustu	Umocnienie skarp brukowcem/darniowanie	Nr działki na której projektowany jest przepust	Geograficzna lokalizacja przepustu		Średnica	Uwagi	Nr działki na którą jest realizowany zjazd	Rzędna wlotu	Rzędna wylotu
			[m]	[m2]		N	E	φ [m]			[m n.p.m.]	[m n.p.m.]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	36+183,5	P	14,5	4	93/3, 94 obręb Kraśniany gm. Sokółka	53°27' 38,025"	23° 28' 13,787"	0,5		93/3, 94 obręb Kraśniany gm. Sokółka	165,08	164,57
56	36+388	P	14,0	4	97, 143/1, 407/2 obręb Kraśniany gm. Sokółka	53°27' 32,027"	23° 28' 17,016"	0,5		407/2 obręb Kraśniany gm. Sokółka	165,17	164,75
57	36+762,5	P	12,5	4	185, 186 obręb Wroczyńszczyzn a gm. Sokółka	53°27' 20,894"	23° 28' 25,073"	0,5		185, 186 obręb Wroczyńszczyzn a gm. Sokółka	156,26	156,24
58	36+856,5	P	13,0	4	196, 188 obręb Wroczyńszczyzn a gm. Sokółka	53°27' 18,128"	23° 28' 27,163"	0,5		196, 188 obręb Wroczyńszczyzn a gm. Sokółka	155,70	155,40
59	36+929,5	P	11,0	4	211, 219, 224 obręb Wroczyńszczyzn a gm. Sokółka	53°27' 15,904"	23° 28' 28,814"	0,6		219 obręb Wroczyńszczyzn a gm. Sokółka	155,35	155,34
60	37+186	P	12,0	4	249, 260 obręb Wroczyńszczyzn a , 106 obręb Woroniany gm. Sokółka	53°27' 8,370"	23° 28' 34,370"	0,6		260 obręb Wroczyńszczyzn a, gm. Sokółka	156,20	156,19
61	37+272	P	11,0	4	7 obręb Woroniany gm. Sokółka	53°27' 5,832"	23° 28' 36,258"	0,6		7 obręb Woroniany gm. Sokółka	156,36	156,34
62	37+583	P	10,0	4	108, 19 obręb Woroniany, 318 obręb Wroczyńszczyzn a gm. Sokółka	53°26' 56,637"	23° 28' 43,116"	0,6		108 obręb Woroniany gm. Sokółka	157,39	157,37
63	37+652	P	12,0	4	328, 329 obręb Wroczyńszczyzn a gm. Sokółka	53°26' 54,601"	23° 28' 44,606"	0,6		328, 329 obręb Wroczyńszczyzn a gm. Sokółka	157,44	157,44
64	37+684,5	P	10,0	4	331, 330, 371 obręb Wroczyńszczyzn a gm. Sokółka	53°26' 53,643"	23° 28' 45,306"	0,6		331 obręb Wroczyńszczyzn a gm. Sokółka	157,47	157,46
65	37+904	P	10,0	4	318 obręb Wroczyńszczyzn a gm. Sokółka	53°26' 47,108"	23° 28' 49,984"	0,5		385 obręb Wroczyńszczyzn a gm. Sokółka	159,59	159,49
66	37+976	P	10,0	4	31 obręb Woroniany gm. Sokółka	53°26' 44,928"	23° 28' 51,306"	0,5		318 obręb Wroczyńszczyzn a gm. Sokółka	160,16	160,08
67	38+232,5	P	21,0	4	66/2, 67/4 obręb Woroniany gm. Sokółka	53° 26' 37,048"	23° 28' 56,083"	0,8	zjazd na stary odcinek DW673	130 obręb Woroniany gm. Sokółka	162,47	162,46
68	38+467	P	12,0	4	67/3 obręb Woroniany, 124, 748/1 obręb Wroczyńszczyzn a gm. Sokółka	53°26' 30,031"	23° 29' 0,391"	0,5		124 obręb Wroczyńszczyzn a gm. Sokółka	165,09	164,55
69	38+847	P	12,0	4	748/1 obręb Wroczyńszczyzn a, 239, 254 obręb Kraśniany gm. Sokółka	53° 26' 18,447"	23° 29' 7,428"	0,5		239 obręb Kraśniany gm. Sokółka	164,57	164,21
70	38+938	P	12,0	4	240, 254 obręb Kraśniany gm. Sokółka	53° 26' 15,815"	23° 29' 8,908"	0,5		240 obręb Kraśniany gm. Sokółka	161,08	160,60
71	39+020	P	16,0	4	257, 258 obręb Kraśniany gm. Sokółka	53° 26' 13,183"	23° 29' 10,580"	0,6		257, 258 obręb Kraśniany gm. Sokółka	161,72	161,08
72	39+157	P	13,0	4	259, 260 obręb Kraśniany gm. Sokółka	53° 26' 9,007"	23° 29' 13,137"	0,5		259, 260 obręb Kraśniany gm. Sokółka	162,30	162,30
73	39+393	P	19,0	4	261/3, 300, 301 obręb Kraśniany gm. Sokółka	53° 26' 1,828"	23° 29' 17,465"	0,5		300 obręb Kraśniany gm. Sokółka	162,30	162,30
74	39+506	P	15,0	4	302, 306 obręb Kraśniany gm. Sokółka	53° 25' 58,389"	23° 29' 19,582"	0,5		302, 306 obręb Kraśniany gm. Sokółka	162,30	162,30
75	39+668	P	14,0	4	311, 314 obręb Kraśniany gm. Sokółka	53° 25' 53,498"	23° 29' 22,680"	0,5		311, 314 obręb Kraśniany gm. Sokółka	165,10	164,52
76	39+762,5	P	12,0	4	318, 322/3 obręb Kraśniany gm. Sokółka	53° 25' 50,619"	23° 29' 24,431"	0,5		318, 322/3 obręb Kraśniany gm. Sokółka	167,88	167,52
77	39+816,5	P	14,0	4	323, 324 obręb Kraśniany gm. Sokółka	53° 25' 48,988"	23° 29' 25,455"	0,5		323, 324 obręb Kraśniany gm. Sokółka	169,31	169,07
78	39+868,5	P	14,0	4	330/2, 330/3 obręb Kraśniany gm. Sokółka	53° 25' 47,411"	23° 29' 26,419"	0,5		330/2, 330/3 obręb Kraśniany gm. Sokółka	169,78	169,71
79	39+911	P	15,0	4	355, 330/3, 359/2 obręb Kraśniany gm. Sokółka	53° 25' 46,108"	23° 29' 27,212"	0,5		355 obręb Kraśniany gm. Sokółka	169,74	169,71
80	40+040	P	11,0	4	361/4, obręb Kraśniany, gm. Sokółka	53° 25' 42,185"	23° 29' 25,575"	0,5		361/4, obręb Kraśniany, gm. Sokółka		

Lp.	Km	Strona drogi	Projektowana długość przepustu	Umocnienie skarp brukowcem/darniowanie	Nr działki na której projektowany jest przepust	Geograficzna lokalizacja przepustu		Średnica	Uwagi	Nr działki na którą jest realizowany zjazd	Rzędna wlotu	Rzędna wylotu
			[m]	[m2]		N	E	φ [m]			[m n.p.m.]	[m n.p.m.]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	40+107	P	12,0	4	369/9 obręb Kraśniany gm. Sokółka	53° 25' 40,144"	23° 29' 30,836"	0,5		361/6, 363/2 obręb Kraśniany gm. Sokółka	166,63	166,60
82	40+307	P	14,0	4	364, 365, 367/2 obręb Kraśniany gm. Sokółka	53° 25' 34,081"	23° 29' 34,547"	0,5		364, 365 obręb Kraśniany gm. Sokółka	165,98	165,92
83	40+481	P	13,0	4	890, 891 obręb m. Sokółka gm. Sokółka	53° 25' 28,767"	23° 29' 37,734"	0,5		890, 891 obręb m. Sokółka gm. Sokółka	164,28	163,65
84	40+706	P	13,0	4	894, 895 obręb m. Sokółka, gm. Sokółka	53° 25' 21,940"	23° 29' 41,948"	0,5		894, obręb sokółka, gmina Sokółka		
85	41+109	P	20,0	4	899, 903 obręb m. Sokółka gm. Sokółka	53° 25' 9,690"	23° 29' 49,605"	0,8	zjazd na stary odcinek DW673	889 obręb m. Sokółka gm. Sokółka	176,20	175,60
86	0+044	P	11,0	4	899 obręb m. Sokółka gm. Sokółka	53° 25' 9,796'	23° 29' 47,810"	0,5		899 obręb m. Sokółka gm. Sokółka		
87	0+044	L	9,0	4	889 obręb m. Sokółka gm. Sokółka	53° 25' 9,420"	23° 29' 47,609"	0,5		889 obręb m. Sokółka gm. Sokółka	175,28	175,09
88	41+265	P	14,0	4	889 obręb m. Sokółka gm. Sokółka	53° 25' 5,123"	23° 29' 53,307"	0,5	przepust pod ścieżką rowerową	-	179,38	179,35