

**WYKAZ PRZEPUSTÓW I ZJAZDÓW-GMINA SIDRA**

Lp.	Km	Strona drogi	Projektowana długość przepustu/rowu	Umocnienie skarp brukowcem/darniowaniem	Nr działki na której projektowany jest przepust	Geograficzna lokalizacja przepustu		Średnica	Uwagi	Nr działki na którą jest realizowany zjazd	Rzędna wlotu	Rzędna wylotu
			L [m]	m2		N	E	φ [m]			[m n.p.m.]	[m n.p.m.]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	22+932	L	11	4	210, 211, 212 gmina Sidra, obręb Słomianka	53° 34' 24,536"	23° 24' 30,438"	0,5		211	141,31	141,11
2	23+267	L	13	4	208 gmina Sidra, obręb Słomianka	53° 34' 24,536"	23° 24' 30,438"	0,5		208	135,78	135,50
3	23+676	L	15	4	145 gmina Sidra, obręb Słomianka	53° 34' 1,657"	23° 24' 42,943'	1	przepust pod jezdnią przelewowy		135,30	135,30
4	23+995	L	14	4	158, 161, 162 gmina Sidra, obręb Słomianka	53° 33' 52,037"	23° 24' 49,292"	0,5		215	136,94	136,67
5	24+146	L	18	4	162,164, 185 gmina Sidra, obręb Słomianka	53° 33' 47,370"	23° 24' 52,206"	0,8		705/4	137,73	137,65
6	24+732	L	13	4	299, 300,303 gmina Sidra, obręb Sidra	53° 33' 29,767"	23° 25' 3,617"	0,5		300	141,02	140,74
7	25+045	L	12	4	304, 305 gmina Sidra, obręb Sidra	53° 33' 20,279"	23° 25' 9,453"	0,5		304, 305	147,13	147,43
8	25+202	L	15	4	307 gmina Sidra, obręb Sidra	53° 33' 15,493"	23° 25' 12,287"	0,5		307	151,10	151,36
9	25+386	L	12	4	310/1, 315 gmina Sidra, obręb Sidra	53° 33' 9,887"	23° 25' 15,686"	0,5		310/1, 315	154,29	154,49
10	25+664	L	12	4	315, 317, 318 gmina Sidra, obręb Sidra	53° 33' 1,438"	23° 25' 20,790"	0,5		317	159,27	159,51
10	25+766	L	15	4	319,323 obręb Siekierka 323 obręb Sidra, gmina Sidra	53° 32' 58,337"	23° 25' 26,650"	0,5		319,323	161,25	161,35
11	25+992	L	12	4	260/1, 266 , obręb Siekierka 323 obręb Sidra, gmina Sidra	53° 32' 51,446"	23° 25' 26,865"	0,5		266	161,90	161,90
12	26+584	L	12	4	260/1, 283, 286 obręb Siekierka , gmina Sidra	53° 32' 33,455"	23° 25' 37,701"	0,5		283	162,27	162,45
13	26+659	L	12	4	287, 288obrze Siekierka , gmina Sidra	53° 32' 31,137"	23° 25' 39,075"	0,5		287, 288	162,97	163,03
14	26+738	L	13	4	289, 290 obręb Siekierka , gmina Sidra	53° 32' 28,777"	23° 25' 40,505"	0,5		289, 290	163,30	163,35
15	26+850	L	12	4	291, 292/1 obręb Siekierka , gmina Sidra	53° 32' 25,334"	23° 25' 42,572"	0,5		291, 292/1	163,61	163,64
16	26+892	L	12	4	292/2, 293 obręb Siekierka , gmina Sidra	53° 32' 25,056"	23° 25' 43,350"	0,5		292/2, 293	163,36	163,46
17	27+004	L	12	4	259 obręb Siekierka , gmina Sidra	53° 32' 20,614"	23° 25' 45,329"	0,5		294/3, 295/1	162,64	162,67
18	27+044	L	12	4	259 obręb Siekierka , gmina Sidra	53° 32' 19,363"	23° 25' 45,917"	0,5		295/2, 296/1	162,29	162,31
19	27+123	L	11	4	255/1 obręb Siekierka , gmina Sidra	53° 32' 16,798"	23° 25' 46,960"	0,5		259	162,11	162,09
20	27+432	L	17	4	257, 258,142 obręb Siekierka , gmina Sidra	53° 32'7,001"	23° 25' 48,686"	0,5		258	161,46	161,42
21	27+662	L	14	4	146, 149 obręb Makowlany , gmina Sidra	53° 31' 59,552"	23° 25' 50,263"	1	przepust pod drogą		160,19	159,92
22	27+664	L	4	4	146, obręb Makowlany , gmina Sidra	53° 31' 59,572"	23° 25' 50,761"	1	przepust do zbiornika		159,92	159,00
23	27+687	L	11	4	146, 147 obręb Makowlany, gmina Sidra	53° 31' 58,828"	23° 25' 50,937"	0,5		146	160,30	160,16
24	27+753	L	11	4	150 obręb Makowlany, gmina Sidra	53° 31' 56,780"	23° 25' 51,903"	0,5		150	160,25	160,35
25	27+947	L	11	4	149 obręb Makowlany , gmina Sidra	53° 31' 50,871"	23° 25' 55,428"	0,5		151	163,55	163,75
26	28+141	L	14	4	189 obręb Makowlany , gmina Sidra	53° 31' 45,058"	23° 25' 59,403"	0,6		189	165,54	165,54
27	28+181	L	7	4	191, 114 obręb Makowlany , gmina Sidra	53° 31' 43,794"	23° 25' 59,979"	0,6	przepust pod ścieżką rowerową		167,20	165,80
28	28+295	L	16	4	193 obręb Makowlany , gmina Sidra	53° 31' 40,387"	23° 26' 2,330"	0,6	rów kryty		168,28	168,92

Lp.	Km	Strona drogi	Projektowana długość przepustu/rowu	Umocnienie skarp brukowcem/damowanie	Nr działki na której projektowany jest przepust	Geograficzna lokalizacja przepustu		Średnica	Uwagi	Nr działki na którą jest realizowany zjazd	Rzędna wlotu	Rzędna wylotu
			L [m]	m2		N	E	φ [m]			[m n.p.m.]	[m n.p.m.]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	28+328	L	13	4	195, 293 obręb Makowłany , gmina Sidra	53° 31' 39,076"	23° 25' 3,075"	0,5		195, 293	170,10	169,66
30	28+436	L	9	4	199/1 obręb Makowłany , gmina Sidra	53° 31' 36,097"	23° 26' 4,915"	0,5		199/1	172,37	172,51
31	28+584	L	9	4	114 obręb Makowłany , gmina Sidra	53° 31' 31,607"	23° 26' 7,681"	0,5		366	174,45	174,57
32	28+770	L	12	4	114 obręb Makowłany , gmina Sidra	53° 31' 25,961"	23° 26' 11,194"	0,5		207/1, 208	176,63	176,79
33	28+871	L	15	4	114 obręb Makowłany , gmina Sidra	53° 31' 22,887"	23° 26' 13,075"	0,5		209, 210	177,82	177,98
34	29+032,5	L	13	4	114 obręb Makowłany , gmina Sidra	53° 31' 17,997"	23° 26' 16,121"	0,5		238, 211/2	178,61	178,75
35	29+094,5	L	11	4	114 obręb Makowłany , gmina Sidra	53° 31' 16,114"	23° 26' 17,292"	0,5		211/1, 212/1	178,55	178,57
36	29+196	L	16	4	213, 114, obręb Makowłany , gmina Sidra	53° 31' 13,026"	23° 26' 19,284"	0,6	rów kryty		177,40	176,37
37	29+237,5	L	12	4	103, 108, 109 obręb Makowłany Kolonia, gmina Sidra	53° 31' 11,800"	23° 26' 20,093"	0,5		108	177,07	176,93
38	29+366	L	14	4	122, 47 obręb Makowłany Kolonia, gmina Sidra	53° 31' 7,909"	23° 26' 22,515"	0,8		47	177,79	177,89
39	29+603	L	11	4	44 obręb Makowłany Kolonia, gmina Sidra	53° 31' 0,713"	23° 26' 26,860"	0,5		48/9	183,28	183,30
40	29+829	L	11	4	44 obręb Makowłany Kolonia, gmina Sidra	53° 30' 53,840"	23° 26' 31,151"	0,5		48/15	179,78	179,60
41	30+406	L	14	4	49, 125 obręb Makowłany Kolonia, gmina Sidra	53° 30' 36,340"	23° 26' 42,019"	0,5		49, 125	182,43	182,43
42	30+490	L	13	4	125 obręb Poganica, gmina Sidra	53° 30' 33,780"	23° 26' 43,635"	0,5		125	182,45	182,45
43	30+595	L	18	4	126 obręb Poganica, gmina Sidra	53° 30' 30,618"	23° 26' 45,687"	0,6	rów kryty		182,45	182,45
44	30+628	L	22	4	217, 126 obręb Poganica, gmina Sidra	53° 30' 29,484"	23° 26' 45,728"	1	przepust pod drogą		182,84	182,20
45	30+636	L	12	4	126, 127 obręb Poganica, gmina Sidra	53° 30' 29,371"	23° 26' 46,408"	0,5		126, 127	182,86	183,02
46	30+827	L	12	4	130, 131 obręb Poganica, gmina Sidra	53° 30' 23,549"	23° 26' 49,971"	0,5		130, 131,	187,32	187,32
47	30+952	L	14	4	132, 134 obręb Poganica, gmina Sidra	53° 30' 19,760"	23° 26' 52,309"	0,5		132, 134	187,17	187,57
48	31+107	L	20	4	147, 218, 135 obręb Poganica, gmina Sidra	53° 30' 15,191"	23° 26' 55,292"	0,6		218	191,00	191,08
49	31+107	L	17	4	217 obręb Poganica, gmina Sidra	53° 30' 15,064"	23° 26' 54,927"	0,5			191,20	191,25
50	31+258,5	L	12	4	147, 148 obręb Poganica, gmina Sidra	53° 30' 10,530"	23° 26' 58,341"	0,5		147, 148	188,40	187,98
51	31+295	L	12	4	149, 150 obręb Poganica, gmina Sidra	53° 30' 19,452"	23° 26' 59,035"	0,5		149, 150	187,17	186,87
52	31+349	L	11	4	151 obręb Poganica, gmina Sidra	53° 30' 7,769"	23° 27' 0,061"	0,5		151	185,98	185,80
53	31+369	L	11	4	151, 152 obręb Poganica, gmina Sidra	53° 30' 7,169"	23° 27' 0,432"	0,5		152	185,36	185,62
54	31+415	L	10	4	153, 154/1 obręb Poganica, gmina Sidra	53° 30' 5,796"	23° 27' 1,295"	0,5		153	184,48	184,27
55	31+451,5	L	12	4	154/1, 155 obręb Poganica, gmina Sidra	53° 30' 4,666"	23° 27' 2,002"	0,5		154/1, 155	183,75	183,59
56	31+515,5	L	11	4	156 obręb Poganica, gmina Sidra	53° 30' 2,786"	23° 27' 3,179"	0,5		156	182,93	182,79
57	31+542,5	L	11	4	157, 158/1 obręb Poganica, gmina Sidra	53° 30' 1,923"	23° 27' 3,702"	0,5		157	182,54	182,38
58	31+559,5	L	11	4	159, 158/1 obręb Poganica, gmina Sidra	53° 30' 1,399"	23° 27' 4,070"	0,5		158/1	182,29	182,13
59	31+596	L	12	4	159, 160 obręb Poganica, gmina Sidra	53° 30' 0,303"	23° 27' 4,747"	0,5		159, 160	181,97	182,14

Lp.	Km	Strona drogi	Projektowana długość przepustu/rowu	Umocnienie skarp brukowcem/damiowanie	Nr działki na której projektowany jest przepust	Geograficzna lokalizacja przepustu		Średnica	Uwagi	Nr działki na którą jest realizowany zjazd	Rzędna wlotu	Rzędna wylotu
			L [m]	m2		N	E	φ [m]			[m n.p.m.]	[m n.p.m.]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	31+612,5	L	25	4	217 obręb Poganica, gmina Sidra	53° 29' 59,675"	23° 27' 4,508"	0,6	rów kryty		181,90	181,69
61	31+627	L	11	4	161, 162 obręb Poganica, gmina Sidra	53° 29' 59,343"	23° 27' 5,302"	0,5		161	181,41	181,31
62	31+647	L	10	4	162, 163 obręb Poganica, gmina Sidra	53° 29' 58,734"	23° 27' 5,679"	0,5		162	181,24	181,14
63	31+668	L	11	4	163, 164 obręb Poganica, gmina Sidra	53° 29' 58,107"	23° 27' 6,074"	0,5		163	181,04	180,96
64	31+687	L	11	4	164 obręb Poganica, gmina Sidra	53° 29' 57,537"	23° 27' 6,431"	0,5		164	180,90	180,85
65	31+728	L	10	4	165 obręb Poganica, gmina Sidra	53° 29' 56,302"	23° 27' 7,206"	0,5		165	180,68	180,64
66	31+756	L	16	4	166, 167 obręb Poganica, gmina Sidra	53° 29' 55,467"	23° 27' 7,865"	0,6		166, 167	180,66	180,58
67	31+775	L	15	4	217 obręb Poganica, gmina Sidra	53° 29' 54,658"	23° 27' 7,194"	1	przepust pod drogą		180,50	179,40
68	31+780	L	12	4	217, 168 obręb Poganica, gmina Sidra	53° 29' 54,652"	23° 27' 7,975"	1	przepust pod drogą serwisową		181,10	179,40
69	31+844	L	16	4	151, 156 obręb Racewo, gmina Sidra	53° 29' 52,831"	23° 27' 9,548"	0,6		151, 156	179,20	180,00
70	31+912,5	L	12	4	157 obręb Racewo, gmina Sidra	53° 29' 50,707"	23° 27' 10,667"	0,5		157	182,55	182,13
71	31+989	L	13	4	159, 161, 162 obręb Racewo, gmina Sidra	53° 29' 48,372"	23° 27' 12,115"	0,5		161	185,48	185,06
72	32+086,5	L	18	4	164, 166 obręb Racewo, gmina Sidra	53° 29' 45,417"	23° 27' 13,936"	0,5		164, 166	186,50	186,50
73	32+149	L	14	4	168, 169/2 obręb Racewo, gmina Sidra	53° 29' 43,504"	23° 27' 15,121"	0,5		168, 169/2	186,50	186,50
74	32+153,5	L	12	4	171, 172 obręb Racewo, gmina Sidra	53° 29' 40,343"	23° 27' 17,090"	0,5		171, 172	186,50	186,50
75	32+327	L	12	4	176, 177 obręb Racewo, gmina Sidra	53° 29' 38,116"	23° 27' 18,502"	0,5		176, 177	186,12	186,02
76	32+432	L	12	4	178, 179 obręb Racewo, gmina Sidra	53° 29' 34,942"	23° 27' 20,478"	0,5		178, 179	184,37	184,35
77	32+460	L	25	4	179, 74 obręb Racewo, gmina Sidra	53° 29' 33,949"	23° 27' 20,383"	1	przepust pod jezdnią		184,56	183,90
78	32+464	L	3	4	179 obręb Racewo, gmina Sidra	53° 29' 33,985"	23° 27' 21,70"	1	przepust do zbiornika		183,87	183,00
79	32+479	L	11	4	180 obręb Racewo, gmina Sidra	53° 29' 33,507"	23° 27' 21,373"	0,6		180	183,79	183,86
80	32+479	L	10	4	180 obręb Racewo, gmina Sidra	53° 29' 33,614"	23° 27' 21,859"	0,8	przepust między zbiornikami		183,00	182,70
81	32+577,5	L	34	4	74 obręb Racewo, gmina Sidra	53° 29' 30,068"	23° 27' 22,866"	0,6	rów kryty	243	185,42	185,64
82	32+577,5	L	12	4	243 obręb Racewo, gmina Sidra	53° 29' 30,492"	23° 27' 23,253"	0,6		243	185,12	185,18
83	32+724	L	12	4	183, 187 obręb Racewo, gmina Sidra	53° 29' 26,074"	23° 27' 25,941"	0,5		183, 187	185,79	185,75
84	32+807,5	L	10	4	190 obręb Racewo, gmina Sidra	53° 29' 23,539"	23° 27' 27,521"	0,5		190	185,48	185,38
85	32+846,5	L	11	4	191 obręb Racewo, gmina Sidra	53° 29' 22,363"	23° 27' 28,252"	0,5		191	185,09	184,99
86	32+894,5	L	12	4	193, 194 obręb Racewo, gmina Sidra	53° 29' 20,900"	23° 27' 29,159"	0,5		193, 194	184,58	184,42
87	32+957	L	10	4	197 obręb Racewo, gmina Sidra	53° 29' 19,001"	23° 27' 30,338"	0,5		197	183,63	183,57
88	32+982	L	10	4	198 obręb Racewo, gmina Sidra	53° 29' 18,239"	23° 27' 30,815"	0,5		201	183,38	183,26
89	33+023	L	12	4	202, 204/2 obręb Racewo, gmina Sidra	53° 29' 16,995"	23° 27' 31,599"	0,5		202, 204/2	182,82	182,62
90	33+105	L	11	4	207 obręb Racewo, gmina Sidra	53° 29' 14,531"	23° 27' 33,141"	0,5		207	181,63	181,49
91	33+166	L	10	4	211 obręb Racewo, gmina Sidra	53° 29' 12,668"	23° 27' 34,304"	0,5		211	180,60	180,42
92	33+197	L	11	4	214/2 obręb Racewo, gmina Sidra	53° 29' 11,725"	23° 27' 34,904"	0,5		214/2	180,00	179,72
93	33+234	L	12	4	216, 217 obręb Racewo, gmina Sidra	53° 29' 10,596"	23° 27' 35,582"	0,5		216, 217	179,68	179,60
94	33+326,5	L	12	4	219, 222/1 obręb Racewo, gmina Sidra	53° 29' 7,800"	23° 27' 37,286"	0,5		219, 222/1	179,50	179,40

Lp.	Km	Strona drogi	Projektowana długość przepustu/rowu	Umocnienie skarp brukowcem/damiowanie	Nr działki na której projektowany jest przepust	Geograficzna lokalizacja przepustu		Średnica	Uwagi	Nr działki na którą jest realizowany zjazd	Rzędna wlotu	Rzędna wylotu
			L [m]	m2		N	E	φ [m]			[m n.p.m.]	[m n.p.m.]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95	33+386	L	14	4	403 obręb Jacowlany, gmina Sidra	53° 29' 5,873"	23° 27' 37,900"	0,5		434	179,38	179,26
96	33+386	L	12	4	434 obręb Jacowlany, gmina Sidra	53° 29' 5,989"	23° 27' 38,426"	0,6		434	178,98	178,86
97	33+427	L	11	4	71/4 obręb Jacowlany, gmina Sidra	53° 29' 4,749"	23° 27' 39,186"	0,5		71 /4	178,69	178,64
98	33+481	L	12	4	72/2, 73/2 obręb Jacowlany, gmina Sidra	53° 29' 3,009"	23° 27' 40,204"	0,5		72/2, 73/2	178,30	178,21
99	33+520	L	10	4	74/3 obręb Jacowlany, gmina Sidra	53° 29' 1,924"	23° 27' 40,933"	0,5		74 /3	178,03	177,97
100	33+558,5	L	12	4	75/2, 76/3 obręb Jacowlany, gmina Sidra	53° 29' 0,755"	23° 27' 41,657"	0,5		75/2, 76/3	177,74	177,69
101	33+623,5	L	12	4	77/2, 78/3 obręb Jacowlany, gmina Sidra	53° 28' 58,788"	23° 27' 42,875"	0,5		77/2, 78/3	177,59	177,50
102	33+680	L	11	4	80/3 obręb Jacowlany, gmina Sidra	53° 28' 57,075"	23° 27' 43,938"	0,5		80/3	177,15	177,05
103	33+763	L	11	4	81/4, 81/3 obręb Jacowlany, gmina Sidra	53° 28' 54,566"	23° 27' 45,534"	0,5		81 /4	176,94	176,60
104	33+780	L	26	4	403 obręb Jacowlany, gmina Sidra	53° 28' 53,951"	23° 27' 45,296"	0,6	rów kryty		176,97	176,61
105	33+791	L	10	4	82/2 obręb Jacowlany, gmina Sidra	53° 28' 53,712"	23° 27' 46,035"	0,5		82 /2	176,33	176,14
106	33+809,5	L	11	4	83/2, 84/2 obręb Jacowlany, gmina Sidra	53° 28' 53,139"	23° 27' 46,387"	0,5		83/2, 84/2	176,10	176,00
107	33+854,5	L	12	4	85/2, 86/2 obręb Jacowlany, gmina Sidra	53° 28' 51,781"	23° 27' 47,228"	0,5		85/2, 86/2	175,56	175,42
108	33+922	L	12	4	87/3, 90/2 obręb Jacowlany, gmina Sidra	53° 28' 49,736"	23° 27' 48,488"	0,5		87/3, 90/2	175,15	175,14
109	33+973,5	L	12	4	92/3, 94/3 obręb Jacowlany, gmina Sidra	53° 28' 48,169"	23° 27' 49,458"	0,5		92/3, 94/3	175,13	175,12
110	34+057	L	11	4	95/3 obręb Jacowlany, gmina Sidra	53° 28' 45,649"	23° 27' 51,070"	0,5		95 /3	174,83	174,78
111	34+106	L	12	4	445 obręb Jacowlany, gmina Sidra	53° 28' 44,261"	23° 27' 52,428'	0,5		97 /2	174,46	174,60
112	34+111	L	14	4	403 obręb Jacowlany, gmina Sidra	53° 28' 43,768"	23° 27' 51,040"	0,5		445	174,70	174,35
113	34+111	L	14	4	445,98/5 obręb Jacowlany, gmina Sidra	53° 28' 42,854"	23° 27' 52,654"	0,6		445	174,47	174,35
114	34+140	L	13	4	98/6, 99/2 obręb Jacowlany, gmina Sidra	53° 28' 44,030"	23° 27' 52,128"	0,5		98/6, 99/2	174,15	174,03
115	34+313	L	11	4	59/3 obręb Jacowlany, gmina Sidra	53° 28' 37,339"	23° 27' 52,917"	0,5		59 /3	173,20	173,20
116	34+604	L	12	4	61/1, 61/4 obręb Jacowlany, gmina Sidra	53° 28' 27,950"	23° 27' 54,744"	0,5		61/1, 61/4	172,90	172,90
117	34+737	L	16	4	61/4, 408, obręb Jacowlany, gm. Sidra 205/3 obręb Sokolany gmina Sokółka	53° 28' 23,706"	23° 27' 55,574"	0,5		408	172,70	172,62
118	22+976,5	P	12	4	202 obręb Ślomieńka gmina Sidra	53° 34' 23,029"	23° 24' 30,548"	0,5		202	140,33	140,07
119	23+267	P	13	4	206 obręb Ślomieńka gmina Sidra	53° 34' 14,055"	23° 24' 35,171"	0,5		206	135,76	135,50
120	23+476	P	15	4	143, 144 obręb Ślomieńka gmina Sidra	53° 34' 7,629"	23° 24' 38,741"	0,6		143, 145	134,40	134,80
121	23+757	P	12	4	150 obręb Ślomieńka, gmina Sidra	53° 33' 59,112"	23° 24' 44,135"	0,5		150	135,35	135,30
122	23+995	P	14	4	158, 161, 162 obręb Ślomieńka, gmina Sidra	53° 33' 51,889"	23° 24' 48,625"	0,5		161	137,04	137,14
123	24+146	P	18	4	162, 164, 185 obręb Ślomieńka, gmina Sidra	53° 33' 47,404"	23° 24' 51,393"	0,8		164	137,64	137,73

Lp.	Km	Strona drogi	Projektowana długość przepustu/rowu	Umocnienie skarp brukowcem/damiowanie	Nr działki na której projektowany jest przepust	Geograficzna lokalizacja przepustu		Średnica	Uwagi	Nr działki na którą jest realizowany zjazd	Rzędna wlotu	Rzędna wylotu
			L [m]	m2		N	E	φ [m]			[m n.p.m.]	[m n.p.m.]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
124	24+200	P	12	4	187 obręb Słomianka, gmina Sidra	53° 33' 45,670"	23° 24' 52,453"	0,6		187	137,75	137,65
125	24+328	P	11	4	192 obręb Słomianka, gmina Sidra	53° 33' 41,781"	23° 24' 54,814"	0,6		192	137,10	136,60
126	24+448	P	15	4	197 obręb Słomianka, 127, 128 obręb Bierwicha gmina Sidra	53° 33' 38,129"	23° 24' 57,121"	0,8		127	135,55	135,64
127	25+045	P	12	4	138/1 obręb Bierwicha gmina Sidra	53° 33' 30,106"	23° 25' 8,678"	0,5		138/1	146,90	147,25
128	25+202	P	14	4	142 obręb Bierwicha gmina Sidra	53° 33' 15,354"	23° 25' 11,621"	0,5		142	151,20	151,43
129	25+321	P	12	4	261/9, 262/4 obręb Bierwicha gmina Sidra	53° 33' 11,712"	23° 25' 13,810"	0,5		261/9, 262/4	153,20	153,42
130	26+010,5	P	12	4	274 obręb Bierwicha, 211 obręb Siekierka gmina Sidra	53° 32' 50,736"	23° 25' 26,466"	0,5		211	162,30	162,30
131	26+682	P	12	4	259 obręb Siekierka gmina Sidra	53° 32' 30,333"	23° 25' 38,808"	0,5		224	163,10	163,14
132	27+440	P	16	4	258 obręb Siekierka, 142 obręb Makowlany gmina Sidra	53° 32' 6,825"	23° 25' 47,999"	0,5		258	161,48	161,32
133	27+753	P	13	4	138, 139 obręb Makowlany gmina Sidra	53° 31' 56,653"	23° 25' 51,202"	0,5		139, 138	141,27	140,93
133	28+022	P	21	4	141, 114 obręb Makowlany gmina Sidra	53° 31' 48,471"	23° 25' 56,060"	0,8		114	164,82	165,12
134	28+030	P	12	4	114 obręb Makowlany gmina Sidra	53° 31' 48,085"	23° 25' 55,238"	0,6	przepust pod wjazdem na istn. DW. 673	58	166,00	165,70
135	28+328	P	15	4	114 obręb Makowlany gmina Sidra	53° 31' 38,874"	23° 26' 2,058"	0,6		60	169,60	170,12
136	28+468	P	13	4	114 obręb Makowlany gmina Sidra	53° 31' 34,915"	23° 26' 4,55"	0,5		82, 83	173,04	173,22
137	28+526	P	13	4	114 obręb Makowlany gmina Sidra	53° 31' 32,851"	23° 26' 5,844"	0,5		84, 85	173,96	174,12
138	28+649	P	13	4	114 obręb Makowlany gmina Sidra	53° 31' 29,418"	23° 26' 7,985"	0,5		86, 87	175,27	175,39
139	28+786	P	12	4	114 obręb Makowlany gmina Sidra	53° 31' 25,282"	23° 26' 10,563"	0,5		90	176,77	176,97
140	28+919	P	13	4	114 obręb Makowlany gmina Sidra	53° 31' 21,257"	23° 26' 13,063"	0,5		107, 108	178,20	178,28
141	28+976	P	13	4	114 obręb Makowlany gmina Sidra	53° 31' 19,529"	23° 26' 14,138"	0,5		109/2, 109/1	178,52	178,55
142	29+006	P	14	4	114 obręb Makowlany gmina Sidra	53° 31' 18,608"	23° 26' 14,709"	0,5		110, 111	178,60	178,64
143	29+079	P	13	4	114 obręb Makowlany gmina Sidra	53° 31' 16,387"	23° 26' 16,093"	0,5		112, 113	178,62	178,58
144	29+237,5	P	13	4	44 obręb Makowlany Kolonia, gmina Sidra	53° 31' 11,561"	23° 26' 18,996"	0,6		3	177,31	177,15
145	29+366	P	14	4	44 obręb Makowlany Kolonia, gmina Sidra	53° 31' 7,655"	23° 26' 21,345"	0,6		3	177,40	177,71
146	29+639	P	13	4	44 obręb Makowlany Kolonia, gmina Sidra	53° 30' 59,397"	23° 26' 26,654"	0,5		25 /3	183,30	183,23
147	29+823	P	14	4	44 obręb Makowlany Kolonia, gmina Sidra	53° 30' 53,817"	23° 26' 30,117"	0,5		31	180,17	179,77
148	30+214	P	12	4	44 obręb Makowlany Kolonia, gmina Sidra	53° 30' 41,948"	23° 26' 37,495"	0,5		41	180,26	180,50
149	30+406	P	13	4	44 obręb Makowlany Kolonia, 217 obręb Poganica gmina Sidra	53° 30' 30,117"	23° 26' 41,079"	0,5		42, 79	182,20	182,20
150	30+693	P	14	4	217 obręb Poganica gmina Sidra	53° 30' 27,407"	23° 26' 46,430"	0,5		80 /2	183,37	183,77
151	30+825	P	12	4	217 obręb Poganica gmina Sidra	53° 30' 23,418"	23° 26' 48,932"	0,5		81	186,59	187,00
152	31+107	P	18	4	217 obręb Poganica gmina Sidra	53° 30' 14,891"	23° 26' 54,302"	0,5		212	191,00	191,07

Lp.	Km	Strona drogi	Projektowana długość przepustu/rowu	Umocnienie skarp brukowcem/damiowanie	Nr działki na której projektowany jest przepust	Geograficzna lokalizacja przepustu		Średnica	Uwagi	Nr działki na którą jest realizowany zjazd	Rzędna wlotu	Rzędna wylotu
			L [m]	m2		N	E	φ [m]			[m n.p.m.]	[m n.p.m.]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
153	31+295	P	12	4	217 obręb Poganica gmina Sidra	53° 30' 9,155"	23° 26' 57,816"	0,5		116	187,38	186,78
154	31+462	P	12	4	217 obręb Poganica gmina Sidra	53° 30' 4,099"	23° 27' 0,976"	0,5		117,118	184,10	183,90
155	31+544,5	P	11	4	217 obręb Poganica gmina Sidra	53° 30' 1,587"	23° 27' 2,520"	0,5		119/1	182,69	182,69
156	31+586	P	20	4	217 obręb Poganica gmina	53o 30' 0,193"	23o 27' 3,385"	0,5		119/1	182,12	181,85
157	31+595				217 obręb Poganica gmina					119/2		
158	31+676	P	11	4	217 obręb Poganica gmina Sidra	53° 29' 57,600"	23° 27' 4,980"	0,5		120	181,20	181,10
159	31+796	P	13	4	217 obręb Poganica, 74 obr. Racewo gmina Sidra	53° 29' 53,946"	23° 27' 7,205"	0,5		216, 149	180,60	180,70
160	31+969	P	15	4	74 obręb Racewo gmina Sidra	53° 29' 48,689"	23° 27' 10,652"	0,5		61, 62	183,80	183,60
161	32+093	P	13	4	74 obręb Racewo gmina Sidra	53° 29' 44,961"	23° 27' 12,879"	0,5		63	185,73	185,77
162	32+164	P	12	4	74 obręb Racewo gmina Sidra	53° 29' 42,815"	23° 27' 14,216"	0,5		64	186,00	185,98
163	32+257,5	P	10	4	74 obręb Racewo gmina Sidra	53° 29' 39,962"	23° 27' 15,979"	0,5		65	185,76	185,68
164	32+275	P	11	4	74 obręb Racewo, gmina Sidra	53° 29' 39,430"	23° 27' 16,302"	0,5		66	185,55	185,65
165	32+295	P	27	4	74 obręb Racewo gmina Sidra	53° 29' 38,568"	23° 27' 16,792"	0,5		67	185,31	184,67
166	32+311				74 obręb Racewo gmina Sidra					68		
167	32+348,5	P	13	4	74 obręb Racewo gmina Sidra	53° 29' 37,181"	23° 27' 17,616"	0,5		71	184,67	184,72
168	32+481	P	11	4	74 obręb Racewo gmina Sidra	53° 29' 33,181"	23° 27' 20,133"	0,5		72	184,35	184,39
169	32+577,5	P	13	4	74 obręb Racewo gmina Sidra	53° 29' 30,244"	23° 27' 22,002"	0,6		75	185,35	185,39
170	32+780	P	12	4	74 obręb Racewo gmina Sidra	53° 29' 24,090"	23° 27' 25,830"	0,5		135, 136/2	185,48	185,44
171	32+865	P	12	4	74 obręb Racewo gmina Sidra	53° 29' 21,524"	23° 27' 27,426"	0,5		137/1, 137/2	184,97	184,93
172	32+945,5	P	10	4	74 obręb Racewo gmina Sidra	53° 29' 19,088"	23° 27' 28,934"	0,5		138	184,20	184,10
173	33+006,5	P	12	4	74 obręb Racewo gmina Sidra	53° 29' 17,237"	23° 27' 30,087"	0,5		139/4, 139/2	183,60	183,42
174	33+089,5	P	12	4	74 obręb Racewo gmina Sidra	53° 29' 14,718"	23° 27' 31,606"	0,5		140/1, 140/2	182,21	182,07
	33+130	P	12	4	74 obręb Racewo gmina Sidra	53° 29' 13,484"	23° 27' 32,365"	0,5		142	181,25	181,05
175	33+163	P	11	4	74 obręb Racewo gmina Sidra	53° 29' 12,497"	23° 27' 32,961"	0,5		143/1	118,15	118,03
176	33+222	P	13	4	74 obręb Racewo gmina Sidra	53° 29' 10,657"	23° 27' 34,115"	0,5		143/2, 145	180,65	180,60
177	33+303	P	11	4	74 obręb Racewo gmina Sidra	53° 29' 8,235"	23° 27' 35,662"	0,5		147	180,33	180,29
178	33+384	P	12	4	74 obręb Racewo gmina Sidra 403 obręb Jacowlany	53° 29' 5,797"	23° 27' 37,149"	0,5		405	179,30	179,10
179	33+465	P	25	4	403 obręb Jacowlany gmina Sidra	53° 29' 3,073"	23° 27' 38,852"			46/3	178,60	178,35
180	33+480				403 obręb Jacowlany gmina Sidra					46/5		
181	33+527	P	11	4	403 obręb Jacowlany gmina Sidra	53° 29' 1,440"	23° 27' 39,834"	0,5		47/6	177,83	177,68
182	33+623,50	P	12	4	403 obręb Jacowlany, gmina Sidra	53° 28' 58,517"	23° 27' 41,646"	0,5		48/4	177,30	177,25
183	33+702	P	12	4	403 obręb Jacowlany gmina Sidra	53° 29' 56,126"	23° 27' 43,152"	0,5		49/6, 49/9	177,06	177,03
184	33+745	P	11	4	403 obręb Jacowlany, gmina Sidra	53° 28' 54,823"	23° 27' 43,955"	0,5		49/10	176,80	176,70
185	33+808	P	11	4	403 obręb Jacowlany gmina Sidra	53° 28' 52,904"	23° 27' 45,120"	0,5		50/2	176,17	176,07
186	33+865	P	13	4	403 obręb Jacowlany gmina Sidra	53° 28' 51,173"	23° 27' 46,183"	0,5		51/4, 51/3	175,71	175,65
187	33+957	P	11	4	403 obręb Jacowlany gmina Sidra	53° 28' 48,387"	23° 27' 47,934"	0,5		52/2	175,52	175,52

Lp.	Km	Strona drogi	Projektowana długość przepustu/rowu	Umocnienie skarp brukowcem/damiowanie	Nr działki na której projektowany jest przepust	Geograficzna lokalizacja przepustu		Średnica	Uwagi	Nr działki na którą jest realizowany zjazd	Rzędna wlotu	Rzędna wylotu
			L [m]	m2		N	E	φ [m]			[m n.p.m.]	[m n.p.m.]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
188	34+111	P	14	4	53/5, 401 obręb Jacowlany gmina Sidra	53° 28' 43,630"	23° 27' 50,347"	0,6		401	175,27	175,21
189	34+313	P	12	4	59/3 obręb Jacowlany gmina Sidra	53° 28' 37,189"	23° 27' 52,235"	0,5		59/3	173,16	173,16
190	34+345	P	11	4	59/4 obręb Jacowlany, gmina Sidra	53° 28' 36,221"	23° 27' 52,412"	0,5		59/4	173,20	173,15
191	34+520	P	12	4	60/7, 61/1 obręb Jacowlany gmina Sidra	53° 28' 30,600"	23° 27' 53,435"	0,5		60/7, 61/1	173,00	173,00
192	34+737	P	12	4	61/4, 408 obręb Jacowlany gmina Sidra, 205/3 obręb Sokolany, gmina Sokółka	53° 28' 23,579"	23° 27' 54,877"	0,5		408	172,72	172,63